

**OFICIO Nº 002/2023-CPSMS - DIR.EX**

Sobral (CE), 07 de fevereiro de 2023.

A Sua Senhoria

Representante Legal

Empresa MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 69.366.326/0001-33

RUA TORRES CÂMARA, 140, ALDEOTA

FORTALEZA-CE, CEP 60150-060

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CARONA**

Ao Senhor (a),

Cumprimentando (a) o (a) cordialmente, com as saudações de estilo, o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral – CPSMS, através de sua Diretora Executiva, vem à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no Decreto Federal nº 9.488/18, após tomar ciência do Pregão Eletrônico nº 0122PECPSMCR - SRP, que gerou a **Ata de Registro de Preços Nº 005/2022**, vem **SOLICITAR** autorização para a devida adesão à sobredita Ata de Registro de Preços que tem por objeto o “Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de material odontológico diversos, destinados a atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas de Crateús, mediante Pregão Eletrônico nº 0122PECPSMCR - SRP, que passa a fazer parte, para




todos os efeitos, desta Ata, juntamente com as propostas das licitantes vencedoras, independentemente de transcrição”.


Segue abaixo a especificação dos itens com os quantitativos necessários para este Consórcio.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Marca	Unid	QTD. LICITADA	QTD. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL
<b>LOTE I</b>							
1	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Especificação: Broca alta rotação 1012 haste curta de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multímbricada. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Microdont	UND	50	25	R\$ 4,05	R\$ 101,25
2	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Especificação: Broca alta rotação 1014 haste curta de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multímbricada. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Microdont	UND	50	25	R\$ 4,05	R\$ 101,25
3	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Especificação: Broca alta rotação 1016 haste curta de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multímbricada. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Microdont	UND	50	25	R\$ 4,05	R\$ 101,25
4	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Especificação: Broca alta rotação 1012 haste longa de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multímbricada. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Microdont	UND	50	25	R\$ 4,05	R\$ 101,25
5	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Especificação: Broca alta rotação 1014 haste longa de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multímbricada. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Microdont	UND	50	25	R\$ 4,05	R\$ 101,25
6	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Especificação: Broca alta rotação 1016 haste longa de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multímbricada. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Microdont	UND	50	25	R\$ 4,05	R\$ 101,25
7	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Especificação: Broca alta rotação 2135 F de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multímbricada. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Microdont	UND	50	25	R\$ 4,05	R\$ 101,25
8	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Especificação: Broca alta rotação 1190 F de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multímbricada. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos	Microdont	UND	50	25	R\$ 4,05	R\$ 101,25

	instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.							
9	BROCA ALTA ROTAÇÃO - Especificação: Broca alta rotação 3168 F de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multímbricada. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Microdont	UND	50	25	R\$ 3,05	R\$ 101,25	
10	BROCA ALTA ROTAÇÃO CÔNICA - Especificação: Broca alta rotação 2200 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multímbricada. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Microdont	UND	50	25	R\$ 4,05	R\$ 101,25	
11	BROCA ALTA ROTAÇÃO CÔNICA - Especificação: Broca alta rotação 2200 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multímbricada. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Microdont	UND	50	25	R\$ 4,05	R\$ 101,25	
12	BROCA ODONTOLÓGICA - Especificação - Broca de aço carbono; de forma esférica; número 02 haste longa; de baixa rotação (contra angulo); registro na ANVISA conforme a rdc 185/2001 eardc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. Caixa com 06 unidades.	Dentsply	CX	20	10	R\$ 27,00	R\$ 270,00	
14	BROCA ODONTOLÓGICA - Especificação: Broca de aço carbono; de forma esférica; número 04 haste longa; de baixa rotação (contra angulo); registro na ANVISA conforme a rdc 185/2001 eardc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. Caixa com 06 unidades.	Dentsply	CX	20	10	R\$ 27,00	R\$ 270,00	
15	BROCA ODONTOLÓGICA - Especificação: Broca de aço carbono; de forma esférica; número 04; haste curta de baixa rotação (contra angulo); registro na ANVISA conforme a rdc 185/2001 eardc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. Caixa com 06 unidades.	Dentsply	CX	20	10	R\$ 27,00	R\$ 270,00	
16	BROCA ODONTOLÓGICA - Especificação: Broca de aço carbono; de forma esférica; número 06 haste longa; de baixa rotação (contra angulo); registro na ANVISA conforme a rdc 185/2001 eardc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. Caixa com 06 unidades.	Dentsply	CX	20	10	R\$ 27,00	R\$ 270,00	
18	BROCA ODONTOLÓGICA - Especificação: Broca Odontológica - de aço carbono; de forma esférica; número 08 haste longa; de baixa rotação (contra angulo); registro na ANVISA conforme a rdc 185/2001 eardc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. Caixa com 06 unidades.	Dentsply	CX	20	10	R\$ 27,00	R\$ 270,00	
19	BROCA ODONTOLÓGICA Especificação Broca Odontológica - de aço carbono; de forma esférica; número 08; haste curta de baixa rotação (contra angulo); registro na ANVISA conforme a rdc 185/2001 eardc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. Caixa com 06 unidades.	Dentsply	CX	20	10	R\$ 27,00	R\$ 270,00	
20	BROCA ODONTOLÓGICA Especificação roca Odontológica - de aço inox e diamantes; de forma tronco-cônica; numero3082; de alta rotação; registro na ANVISA conforme a rdc 185/2001 eardc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	Microdont	UND	50	25	R\$ 4,05	R\$ 101,25	
21	BROCA ODONTOLÓGICA Especificação Broca Odontológica - de aço inox e diamantes; de forma tronco-cônica; numero3083; de alta rotação; registro na ANVISA conforme a rdc 185/2001 eardc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	Microdont	UND	50	25	R\$ 4,05	R\$ 101,25	
23	BROCA ENDO-Z. Especificação: Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio(k20) e a parte inativa, na cor dourada, fabricada em aço inoxidável din.1.4197, contendo 13% de cromo. Sua ponta é inativa, apresentando 0,9mm de diâmetro. O modelo de alta rotação arte longa e tendo parte ativa de 9mm. Blister contendo 01 unidade. Registro na ANVISA conforme a rdc 185/2001 eardc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; contendo externamente marca comercial.	Microdont	UND	50	25	R\$ 41,40	R\$ 1.035,00	
24	BROCA ENDO-Z. Especificação: Broca para baixa rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio(k20) e a parte inativa, na cor dourada, fabricada em aço inoxidável din.1.4197, contendo 13% de cromo. Sua ponta é inativa, apresentando 0,9mm de diâmetro. O modelo de alta rotação arte longa e tendo parte ativa de 9mm. Blister contendo 01 unidade. Registro na ANVISA conforme a rdc 185/2001 eardc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; contendo externamente marca comercial.	Microdont	UND	50	25	R\$ 41,40	R\$ 1.035,00	
31	BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA - Especificação: Broca Zekrya Extra Longa - 23mm - Indicada como auxiliar em cirurgias orais. Material: Tungstênio. Formato tronco-cônico; Para alta rotação. Embalagem com 1 unidade.	Microdont	UND	15	7	R\$ 41,40	R\$ 289,80	
34	BROCA CARBIDECIRÚRGICA - Especificação: Broca cirúrgica número 702 curta, registro na anvisa, conforme a RDC	Microdont	UND	40	20	R\$ 20,70	R\$ 414,00	



	185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.								
39	BROCA DE TUNGSTÊNIOmaxcut; peça reta; comprimento da ponta ativa 12.2; diâmetro ponta ativa 060; número komet 351.	AmericanBursh	UND	60	12	R\$ 93,60	R\$ 1.123,20		
40	BROCA DE TUNGSTÊNIOmaxcut; peça reta; comprimento da ponta ativa 12.2; diâmetro ponta ativa 060; número komet 77.	AmericanBursh	UND	60	12	R\$ 93,60	R\$ 1.123,20		
41	BROCA DE TUNGSTÊNIOmaxcut; peça reta; comprimento da ponta ativa 13.9; diâmetro ponta ativa 060; número komet 251.	AmericanBursh	UND	60	12	R\$ 93,60	R\$ 1.123,20		
43	BROCA DE TUNGSTÊNIOmaxcut; peça reta; comprimento da ponta ativa 7.0; diâmetro ponta ativa 080; número komet 71.	AmericanBursh	UND	60	12	R\$ 93,60	R\$ 1.123,20		
44	BROCA DE TUNGSTÊNIOmaxcut; peça reta; comprimento da ponta ativa 8.0; diâmetro ponta ativa 023; número komet 138.	AmericanBursh	UND	60	12	R\$ 93,60	R\$ 1.123,20		
46	BROCA LENTULO 25 A 40 - Especificação: 21mm Indicadapara levar cimento e medicação ao interior do canal. Formato espiral com encaixe AR (baixa rotação).Embalagem com 4 unidades.	Dentsply	CX	40	20	R\$ 93,60	R\$ 1.872,00		
47	BROCA LENTULO 25 a 25 - Especificação: 25mm Indicadapara levar cimento e medicação ao interior do canal. Formato espiral com encaixe AR (baixa rotação).Embalagem com 4 unidades.	Dentsply	CX	40	20	R\$ 93,60	R\$ 1.872,00		
48	ESCOVA DE ROBINSON - Especificação: Escova para contra-ângulo reta branca. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Preven	UND	30	15	R\$ 2,52	R\$ 37,80		
49	LIMA FLEXOFILÉ 1ª SÉRIE (15 a 40) 25mm, Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Secção transversal em forma triangular. Caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	40	20	R\$ 56,70	R\$ 1.134,00		
50	LIMA FLEXOFILÉ 1ª SÉRIE(15 a 40) 31mm, Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Secção transversal em forma triangular. Caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	40	20	R\$ 56,70	R\$ 1.134,00		
51	LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 08, 21 mm, Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone.Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 117,00	R\$ 1.755,00		
52	LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 10, 21mm, Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone.Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 117,00	R\$ 1.755,00		
53	LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 15, 21mm, Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone.Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 117,00	R\$ 1.755,00		
54	LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 08, 25 mm, Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. Passível de	Dentsply	CX	30	15	R\$ 117,00	R\$ 1.755,00		



	esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.							
55	LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 10, 25 mm, Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 117,00	R\$ 1.755,00	
56	LIMA ESPECIAL C-PILOT nº 15, 25mm, Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 117,00	R\$ 1.755,00	
63	LIMA KERR - Especificação: 1ª série, 21 mm, com 06 unidades. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 56,70	R\$ 850,50	
64	LIMA KERR - Especificação: 1ª Série, 25 mm, com 06 unidades. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 56,70	R\$ 850,50	
65	LIMA KERR - Especificação: 1ª Série, 31 mm, com 06 unidades. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 56,70	R\$ 850,50	
66	LIMA KERR - Especificação: 2ª série, 21 mm, com 06 unidades. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 56,70	R\$ 850,50	
67	LIMA KERR - Especificação: 2ª Série, 25 mm, com 06 unidades. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 56,70	R\$ 850,50	
68	LIMA KERR - Especificação: 2ª Série, 31 mm, com 06 unidades. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 56,70	R\$ 850,50	
69	LIMA FLEXOFILE - Especificação: 1ª série (15 a 40) 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação AISI 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no MS. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 56,70	R\$ 850,50	



70	LIMA FLEXOFIL - Especificação: 1ª série (15 a 40) 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação AISI 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 56,70	R\$ 850,50
71	LIMA FLEXOFIL - Especificação: 1ª série (15 a 40) 31mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação AISI 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no MS. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 56,70	R\$ 850,50
72	LIMA FLEXOFIL - Especificação: 2ª série (45 a 80) 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação AISI 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no MS. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 56,70	R\$ 850,50
73	LIMA FLEXOFIL - Especificação: 2ª série (45 a 80) 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação AISI 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 56,70	R\$ 850,50
74	LIMA FLEXOFIL - Especificação: 2ª série (45 a 80) 31mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação AISI 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no MS. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 56,70	R\$ 850,50
75	LIMAROTATÓRIA - Especificação: 25 mm 25 conjunto com 06 - tipo RECIPROC. Deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 558,00	R\$ 8.370,00
76	LIMA ROTATÓRIA - Especificação: 31 mm 50 conjunto com 06 - tipo RECIPROC. Deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 558,00	R\$ 8.370,00
77	LIMA ROTATÓRIA - Especificação: 40 mm 25 conjunto com 06 - tipo RECIPROC. Deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a	Dentsply	CX	30	15	R\$ 558,00	R\$ 8.370,00




	135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.							
78	LIMA EASY PRODESIGN S- Especificação: Lima EasyProdesign S - sequência 1-4 - 21mm - Lima Endodôntica de Níquel Titânio utilizada para tratamento de canais radiculares. Embalagem com 4 unidades.	Easy	CX	20	10	R\$ 252,00	R\$ 2.520,00	
79	LIMA EASY PRODESIGN S - Especificação: Lima EasyProdesignS - sequência 1-4 - 25mm - Lima Endodôntica de Níquel Titânio utilizada para tratamento de canais radiculares. Embalagem com 4 unidades.	Easy	CX	20	10	R\$ 252,00	R\$ 2.520,00	
80	LIMA EASY PRODESIGN S -Especificação: Lima easyProdesign S - sequência 1-4 - 31mm - Lima Endodôntica de Níquel Titânio utilizada para tratamento de canais radiculares. Embalagem com 4 unidades.	Easy	CX	20	10	R\$ 252,00	R\$ 2.520,00	
81	LIMAPARAOSO- Especificação: Utilizada para remodelar o osso.18cm.Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Embalagem com 1 unidade.	Golgran	UND	20	10	R\$ 63,00	R\$ 630,00	
82	LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE - Especificação: Nº 15-40 - 21MM. Indicada para procedimentos de endodontia (canal). É a mais forte dentre as limas manuais devido a sua seção transversal quadrada, com menor potencial de fratura. Ultrapassa obstáculos com muito mais facilidade, sendo desenvolvida para proporcionar uma sensação tátil suave durante a instrumentação. Validade: Indeterminada. Registro ANVISA: 10392990029. Embalagem com 6 unidades.	Dentsply	CX	180	90	R\$ 56,70	R\$ 5.103,00	
83	LIMA MK LIFE - Especificação: Lima K 1ª Série - MK Life - Nº 15-40 - 25mm. Indicada para procedimentos de endodontia (canal). É a mais forte dentre as limas manuais devido a sua seção transversal quadrada, com menor potencial de fratura. Ultrapassa obstáculos com muito mais facilidade, sendo desenvolvida para proporcionar uma sensação tátil suave durante a instrumentação. Validade: Indeterminada. Registro ANVISA: 10392990029. Embalagem com 6 unidades.	Dentsply	CX	180	90	R\$ 56,70	R\$ 5.103,00	
84	LIMA HEDSTROEM - Especificação: 1ª Série 25 mm Lima Hedstroem 1ª Série Maillefer - nº 15-40. Limas com alto poder de corte, indicadas nas manobras de pulpectomia e preparo químico-cirúrgico do canal radicular. Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem.Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140.Secção transversal em forma de gota com ponta ativa.Com stops de silicone. Caixa com 6 unidades. REF: 279436	Dentsply	CX	180	90	R\$ 56,70	R\$ 5.103,00	
85	LIMA HEDSTROEM - Especificação: 1ª Série 31 mm Lima Hedstroem 1ª Série Maillefer - nº 15-40. Limas com alto poder de corte, indicadas nas manobras de pulpectomia e preparo químico-cirúrgico do canal radicular. Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem.Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140.Secção transversal em forma de gota com ponta ativa.Com stops de silicone. Caixa com 6 unidades. REF: 431643	Dentsply	CX	180	90	R\$ 56,70	R\$ 5.103,00	
86	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 25 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	15	7	R\$ 183,60	R\$ 1.285,20	
87	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 30 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	15	7	R\$ 183,60	R\$ 1.285,20	
88	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 35 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	15	7	R\$ 183,60	R\$ 1.285,20	
89	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 40 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	20	10	R\$ 183,60	R\$ 1.836,00	
90	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 45 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	20	10	R\$ 183,60	R\$ 1.836,00	
91	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 50 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação	Dentsply	CX	20	10	R\$ 183,60	R\$ 1.836,00	

	dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.							
92	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN -Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 55 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	20	10	R\$ 183,60	R\$ 1.836,00	
93	- CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 60 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	20	10	R\$ 183,60	R\$ 1.836,00	
94	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 70 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	20	10	R\$ 183,60	R\$ 1.836,00	
95	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN -Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 80 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dentsply	CX	20	10	R\$ 183,60	R\$ 1.836,00	
96	LIMASELDINPARAOSSO - Especificação: Utilizada para remodelar o osso em cirurgia oral. Aço Inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade.Parte superior do formulárioParte inferior do formulário	Golgran	UND	30	15	R\$ 63,00	R\$ 945,00	
<b>TOTAL</b>							R\$	109.476,45

LOTE II							
1	LUVA - Especificação: LuvaCirúrgica, número 6,5; com pó bio-absorvível; em látex natural, textura uniforme, espessura média de 0,17mm e comprimento mínimo de 28 cm,ajuste anatômico, conforto ao uso, boa elasticidade e resistente a tração, alta sensibilidade tátil,acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo com o padrão nacional, número impresso na luva, lubrificada com pó bio-absorvível e inerte, embalada em par, em envelope marcando Mão direita e esquerda dobrado sobre si, esterilizada em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Descarpack	PAR	1800	900	R\$ 1,97	1.773,00
2	LUVA - Especificação: LuvaCirúrgica, número 7,0 com pó bio-absorvível; em látex natural, textura uniforme, espessura média de 0,17mm e comprimento mínimo de 28 cm,ajuste anatômico, conforto ao uso, boa elasticidade e resistente a tração, alta sensibilidade tátil,acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo com o padrão nacional, número impresso na luva, lubrificada com pó bio-absorvível e inerte, embalada em par, em envelope marcando Mao direita e esquerda dobrado sobre si, esterilizada em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Descarpack	PAR	1800	900	R\$ 1,97	1.773,00
3	LUVA - Especificação: LuvaCirúrgica - número 7,5; com pó bio-absorvível; em látex natural, textura uniforme, espessura média de 0,17mm e comprimento mínimo de 28 cm,ajuste anatômico, conforto ao uso, boa elasticidade e resistente a tração, alta sensibilidade tátil,acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo com o padrão nacional, número impresso na luva, lubrificada com pó bio-absorvível e inerte, embalada em par, em envelope marcando Mao direita e esquerda dobrado sobre si, esterilizada em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Descarpack	PAR	2000	1000	R\$ 1,97	1.970,00
4	LUVA - Especificação: LuvaCirúrgica - número 8,0; com pó bio-absorvível; em látex natural, textura uniforme, espessura média de 0,17mm e comprimento mínimo de 28 cm,ajuste anatômico, conforto ao uso, boa elasticidade e resistente a tração, alta sensibilidade tátil,acabamento no punho em frisos ou bainha, numeração de acordo com o padrão nacional, número impresso na luva, lubrificada com pó bio-absorvível e inerte, embalada em par, em envelope marcando Mao direita e esquerda dobrado	Descarpack	PAR	500	250	R\$ 1,97	492,50



	sobre si, esterilizada em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.						
5	LUVA - Especificação: LuvadeProcedimento, descartável, não estéril - tamanho - EXTRA PEQUENO; em látex; espessura média de 0,16mm, tamanho do punho normal, hipoalergênica, com bainha, boa elasticidade, resistente ao calcar, lubrificada com pó bio-absorvível, confortável e anatômica com empunhadura justa. Caixa com 100 unidades. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Descarpack	CX	2000	1000	R\$ 28,41	28.410,00
6	LUVA - Especificação: Luva de Procedimento, descartável, não estéril - PEQUENO; espessura média de 0,16mm, tamanho do punho normal, hipoalergênica, com bainha, boa elasticidade, resistente ao calcar, lubrificada com pó bio - absorvível, confortável e anatômica com empunhadura justa. Caixa com 100 unidades. Devera apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Descarpack	CX	2000	1000	R\$ 28,41	28.410,00
7	LUVA - Especificação: Luva de Procedimento, descartável, não estéril - tamanho MÉDIO; espessura média de 0,16mm, tamanho do punho normal, hipoalergênica, com bainha, boa elasticidade, resistente ao calcar, lubrificada com pó bio - absorvível, confortável e anatômica com empunhadura justa. Caixa com 100 unidades. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Descarpack	CX	800	400	R\$ 28,41	11.364,00
8	LUVA - Especificação: Luva de Procedimento, descartável, não estéril - tamanho GRANDE; espessura média de 0,16mm, tamanho do punho normal, hipoalergênica, com bainha, boa elasticidade, resistente ao calcar, lubrificada com pó bio - absorvível, confortável e anatômica com empunhadura justa. Caixa com 100 unidades. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Descarpack	CX	400	200	R\$ 26,74	5.348,00
9	ALGODÃO EM ROLO - Especificação: Algodão em (roletes) para isolamento relativo, uso odontológico, pacote c/ 100 unidades. A peça deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Splus	PCT	400	200	R\$ 2,89	578,00
10	ALGODÃO HIDRÓFILO - Especificação: Algodãoemmantafina, de espessura uniforme, camadas sobre postas, regularmente compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Embalagem c/ dados de identificação e procedência, peso: 500g. A peça deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Nathalya	PCT	300	150	R\$ 16,02	2.403,00
11	BABADOR DESCARTÁVEL - Especificação: Babador de algodão adulto com 2 camadas de papel mais uma camada de plástico. Pacote 100 unidades. A peça deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Bestcare	PCT	220	110	R\$ 19,70	2.167,00
12	COLETORPERFUROCORTE - Especificação: Coletor descarpack 5,3 litros - o coletor em papelão é utilizado para o descarte de materiais perfurocortantes como agulhas, lancetas, vidros em geral, lâminas de bisturi, ampolas e cateter. Possui contra-trava e alça dupla para transporte. Ideal para ambiente hospitalar, clínicas, consultórios e estúdios de tatuagem. É indicado para descarte de materiais perfurocortantes (como agulhas, lancetas, vidros em geral, lâminas de bisturi, ampolas, cateter, entre outros). Utilizado em hospitais, laboratórios, farmácias, consultórios médicos, odontológicos e veterinários, clínicas de estética, estúdios de piercing e tatuagens, entre outros; alça dupla para transporte: facilita seu transporte com praticidade e	Descarbox	UND	40	20	R\$ 6,60	132,00




	segurança; contra trava: proporciona segurança durante seu uso. Volume de 5,3 litros.. Produto com validade superior a 1 ano a 1 ano a contar da data de entrega.						
13	COTONETES - Especificação: Cotonete com hastes inquebráveis e pontas de algodão não soltam fiapos, com fixação segura e higiênica. Composição: hastes de prolipropileno, algodão, hidroxietilcelulose, triclosan. Caixa com 150 unidades. A pecadevera apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	York	CX	30	15	R\$ 2,20	33,00
14	PRO-PÉ - Especificação: Pro-pé material descartável GR: 40. Embalagem contendo 50 pares, cor branco. Composição 100% polipropileno- produto de uso único não estéril.	Dejamaro	PCT	400	200	R\$ 17,48	3.496,00
15	TOUCA DESCARTÁVEL - Especificação: Touca confeccionada a base de fibras 100% polipropileno; formato anatômico, gramatura 30g; com capacidade de ventilação, resistente; com elástico em toda sua extensão, diâmetro de 30cm. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Pacote com 50 Unidades	Descarpack	CX	600	300	R\$ 14,57	4.371,00
16	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Especificação: Máscara descartável, contendo três camadas sendo duas externas em tecido atóxico hiperalérgico inodoro com tratamento repelente a agentes líquidos e uma camada de filtro metiblown. Modelo retangular com pregas longitudinais, com dispositivo de ajustes nasais, com duas tiras laterais de elástico para fixação na orelha gramatura total entre 60 e 80 gramas. Caixa c/50 unidades devera apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Descarpack	CX	600	300	R\$ 17,55	5.265,00
17	MÁSCARA RESPIRADOR DESCARTÁVEL CONCHA SEM VÁLVULA PFF2 N95 - especificação: A máscara descartável de proteção respiratória N95 PFF2 é um respirador purificador de ar, sem i- facial e filtrante de partículas. Foi desenvolvido para proteger as vias respiratórias contra diversos tipos de infecções. Pode ser usada para evitar o contato com poeiras, névoas, fúmos e vírus de gripe ou outros. Possui clip nasal; Formato anatômico; Contém 02 tiras de elástico para fixação; Fácil manuseio e colocação; Confortável; Inerte e antisséptico; Hipóalérgico e atóxico; Baixa condutividade térmica; Baixa inflamabilidade. A máscara descartável de proteção respiratória N95 PFF2, oferece segurança e proteção contra contaminação cruzada em qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene constante. Cor: Azul. Composição: Fibra sintética de falso tecido, elementos filtrantes com tratamento eletrostático, fitas de borracha natural e tira de alumínio. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA) e Inmetro. Tamanho único.	Descarpack	UND	100	50	R\$ 2,85	142,50
18	ÁGUA OXIGENADA SOLUÇÃO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% - Especificação: Água Oxigenada 10 vol. é um medicamento antisséptico tóxico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos. 01 Litro. Classificação: Medicamentos. Validade: 36 meses (após data de fabricação).	Rioquímica	UND	50	10	R\$ 7,80	78,00
19	AVENTAL DE PROCEDIMENTO - Especificação: Avental descartável MANGA LONGA. O avental descartável com manga longa é indicado para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. Produto fabricado em não tecido 100% polipropileno (TNT); Possui tiras para amarração no pescoço e cintura; Elástico no punho; Não deve ser utilizado em atividades com grande quantidade de fluidos; Não estéril; Proibido reprocessar; Produto descartável. Tamanho MÉDIO	Cadesc	UND	3000	1500	R\$ 5,46	8.190,00
20	AVENTAL DE PROCEDIMENTO - Especificação: Avental descartável MANGA LONGA. O avental descartável com manga longa é indicado para proteção do profissional em procedimentos não estéreis e não invasivos. Produto fabricado em não tecido 100% polipropileno (TNT); Possui tiras para amarração no pescoço e cintura; Elástico no punho; Não deve ser utilizado em atividades com grande quantidade de fluidos; Não estéril; Proibido reprocessar; Produto descartável. Tamanho GRANDE	Cadesc	UND	2500	1200	R\$ 6,09	7.308,00
21	AVENTAL IMPERMEÁVEL - Especificação: Avental Impermeável, MANGA LONGA estéril confeccionado em não tecido processo sms. gramatura de no mínimo 45g/m², na cor azul. hipóalérgico. barreira microbiana comprovada por laudos de eficiência de filtração bacteriana (bfe) e eficiência de filtração viral (vfe). proteção impermeável nas mangas, tórax e abdome. manga longa com punho em malha canelada, sistema de ajuste com transpasse nas costas e fixação através de dois pares de amarrilhos nas costas e cintura. embalagem com dados de identificação, procedência, tipo e validade da esterilização e registro em órgão competente.	AmericanMedical	UND	2000	1000	R\$ 15,96	15.960,00
22	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL - Especificação: Kit Cirúrgico estéril descartável: contendo 02 toalhas absorventes, 02 aventais cirurgicos, 01 campo fenestrado (1,40x0,90m) para corpr e face do paciente , 01 campo para mesa auxiliar	Protdesc	KIT	500	250	R\$ 21,85	5.462,50



	5.000 ml, diluição de 2,0 ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. os licitantes deverão apresentar laudos que comprovem: estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, biodegradabilidade, corrosividade em metais. os laudos devem ser de laboratórios externos. acondicionamento em caixas de papelão resistente. As empresas deverão cotar na proposta o preço do litro diluído, porém a entrega se fará com a solução concentrada. o produto deve ser registrado na anvisa e que atenda a nova rdc, apresentação gl c/ 5lts. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega.						
8	SOLUÇÃO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTOS E SUPERFÍCIES - Especificação: Solução revitalizadora de instrumentos e superfícies de aço inox. a solução diluída especialmente empregada para remover manchas e oxidação de instrumental em aço inox, bem como para a limpeza interna de autoclaves manufaturadas em aço inox, apresentação gl com 05 litros.produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega.	Labnews	Galão	10	5	R\$ 207,53	R\$ 1.037,65
9	ÁCIDO PERACÉTICO - Especificação: Desinfetante de alto nível à base de ácido peracético "in situ" com ph entre 7,0 a 8,5. para limpeza e desinfecção de artigos e endoscópios. apresentar laudo do valor de ph / reblas-anvisa.produto para uso diluído com comprovação de eficácia esporicida, micobactericida, bactericida e fungicida na diluição recomendada, conforme laudos microbiológicos de laboratórios reblas/anvisa ou item 4.7 da resolução rdc nº 35 de 16.08.2010.apresentar registro de produto através de cópia do d.o.u.laudos de atividade esporicida, micobactericida, bactericida, fungicida nas diluições de uso testadas e aprovadas,laudos de toxicidade oral aguda, toxicidade cutânea aguda, irritabilidade cutânea e ocular. apresentar cartas de compatibilidade com endoscópios emitidos por fabricantes dos mesmos e testes de compatibilidade com materiais sintéticos., o produto deverá ser para uso diluído, apresentação frasco de 05 litros. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega.	Rioquímica	Frasco	30	15	R\$ 259,42	R\$ 3.891,30
10	FITA TESTE DE ACIDO PERACETICO - Especificação: Fita teste para acompanhamento e validação da solução de ácido peracético diluído, "in situ", embalagem coletiva em caixa com dados de identificação, instruções de uso, data de fabricação e prazo de validade e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto, apresentação embalagem c/ com 30 fitas, produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega.	Rioquímica	POTE	10	5	R\$ 164,30	R\$ 821,50
12	ÓLEO LUBRIFICANTE - Especificação:Óleo lubrificante 100% mineral, para lubrificação de canetas de alta e baixa rotações, com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e aditivos especiais que previnam oxidações e reduzam os atritos das partes móveis. Embalados em frascos com aproximadamente 200ml, acompanhados de bicos aplicadores, adaptáveis às canetas. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome), Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Iodontosul	UND	160	80	R\$ 25,08	R\$ 2.006,40
13	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO - Especificação: Foto Vitro Fill LC Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Nas restaurações Classe III e V e particularmente, na restauração de erosões cervicais e de cáries de superfícies radiculares. Para restaurações em dentes decíduos, como forrador e como núcleos de preenchimento (principalmente em dentes vitalizados). Em pequenas restaurações Classe I, onde os pontos de contato oclusais estejam além de seus limites. Fotoativado,Cura tripla.Excelente adesão à estrutura do dente.Liberação de íons fluoretos. Ótima estética, com opção de cor A1 ou A3.Mistura condensável, não pegajosa. Total biocompatibilidade com o dente.Excelentes propriedades mecânicas.Kit com 1 pó 5g + 1 líquido 2,5ml + 1 primer 2,5ml + 1 glazer 5ml + bloco de mistura e colher medidora.	Sdi	CX	40	20	R\$ 207,53	R\$ 4.150,60
14	IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO - Especificação: Aplicação rápida e fácil; Libera flúor continuamente; Fase elástica prolongada; Auto-adesivo; Biocompatível; Ótima fluidez; Proteção à polpa; Não necessita condicionamento prévio nem adesivos; Aplicação direta; Proteção contra caries secundárias; Fácil remoção de excessos; Não necessita agentes de união; Ideal para alérgicos ao metacrilato;Espessura da película 15µm; Proporciona um ajuste exato de coroas, pontes, inlays, onlays, pinos e bandas ortodônticas; À base de ácido poliacrílico - não irrita a polpa; O baixo aquecimento durante a polimerização protege a polpa; Registro no Anvisa: 80230400027. É indicado para cimentação de coroas, pontes, onlays, inlays, pinos e bandas ortodônticas. Kit com 1 Pó de 35g + 1 Líquido de 15ml + Tampa Conta-Gotas + Colher de medida.	Fgm	CX	50	25	R\$ 27,67	R\$ 691,75
15	EUGENOL - Especificação: Frasco com 20 ml. Deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da	Maquira	CX	20	10	R\$ 12,54	R\$ 125,40

	data de entrega.						
16	FORMOCRESOL- Especificação: Líquido frasco com 10ml deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Maquira	CX	30	15	R\$ 5,53	R\$ 82,95
17	EDTA-LÍQUIDO - Especificação: Auxiliador no alargamento dos canais radiculares à base de ácido etilenodiaminotetracético, hidróxido de potássio e água destilada. Frasco com 20 ml. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Maquira	CX	30	15	R\$ 6,92	R\$ 103,80
19	HIPOCLORITO DE SÓDIO - Especificação: Solução de 2,5 %, soda clorada, embalado em recipiente escuro com aproximadamente 1000 ml. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Fortsan	Frasco	120	60	R\$ 6,05	R\$ 363,00
20	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO- Especificação: Produto pró-análise em veículo oleoso indicado para medicação intracanal. Apresentação comercial em embalagem de 10g. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Maquira	CX	40	20	R\$ 5,50	R\$ 110,00
21	TRICRESOL FORMALINA- Especificação: Produto composta basicamente por formol e compostos fenólicos. Frasco com 20 ml. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Maquira	CX	20	10	R\$ 6,05	R\$ 60,50
22	LAMPARINA HANNAU com SUPORTE -Especificação: Material utilizado para procedimentos clínicos e laboratoriais, por dentistas e protéticos para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentária, enceramento de dentes, individualização de moldeiras. Lamparina plástica à alcool. Embalagem contendo 1 unidade com suporte.	Macdental	UND	10	5	R\$ 44,10	R\$ 220,50
23	LAMPARINA A ÁLCOOL - Especificação: Lamparina com pavio de algodão, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; o instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência à corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Macdental	UND	10	5	R\$ 51,88	R\$ 259,40
24	KIT CEO SOFT DENSO INCOLOR- Especificação: Kit Ceo Soft Denso incolor é um material resistente autopolimerizável e reembasador de dentadura. O CEO - soft é excelente para o paciente que necessita de uma base provisória confortável. O CEO - soft promete um preenchimento que dura pelo menos de 3 a 6 meses. Contem zinco que é antisséptico e retarda o desenvolvimento de fungos evitando o mau hálito. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Tdv	KIT	20	10	R\$ 129,71	R\$ 1.297,10
25	CERA PERIFÉRICA- Especificação: Cera para utilizar em moldeira de estoque nº 06. Composição parafina, cera de abelha, corante vermelho. Cor rosa. Caixa com 40 bastões. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses	Asfer	CX	20	10	R\$ 21,62	R\$ 216,20
26	CERA UTILIDADE - Especificação: Cera à base de cera de abelhas, corante, parafina, cerezinas, vaselina cor vermelha, termoplástica à temperatura compatível com uso intra oral e apresentar flexibilidade e aderência aos dentes artificiais. Caixa com no mínimo 05 lâminas.	Tecnnew	CX	60	30	R\$ 25,94	R\$ 778,20
27	SILICONEDE CONDENSAÇÃO ORANWASH L FLUIDO Parte superior do formulário- Especificação: Material Fuido para moldes; Prótese Fixa; Prótese Removível; Prótese Provisória.Parte superior do formulárioSilicone por condensação.O silicone leve (light) é hidrófilo e altamente fluido, ideal para a técnica de dupla moldagem. Massa fluida; Aroma e cor de laranja. Hidrocompatível; permitindo moldagem na presença dos fluidos orais. Contraste na cor da massa densa com o fluido. Inalterabilidade após a desinfecção. 72 horas de estabilidade dimensional. Registro na Anvisa: 10258190009. Pasta com 140ml.Parte inferior do formulário	Sirona	TUBO	30	15	R\$ 112,41	R\$ 1.686,15
29	VERNIZ COM FLUOR - Especificação: Fluoretação do esmalte dentário e profilaxia da cárie dental. Tratamento dessensibilizante de colos dentinários. Para uso nas superfícies	Fgm	CX	20	10	R\$ 22,48	R\$ 224,80



	dentárias descalcificadas e fissuras descoloradas. Como método preventivo da cárie em dentes com aparelhos ortodônticos. Têm a capacidade de aumentar a resistência do esmalte e promover a sua remineralização.							
30	VERNIZ FORRADOR Especificação: Verniz Forrador de cavidades, protetor da polpa dentária e isolante térmico e químico, frasco com 15ml. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Biodinamica	CX	20	10	R\$ 14,70	R\$ 147,00	
31	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. -Especificação: Biodinâmica - Indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. É considerado excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. Embalagem com 10g.	Maquira	CX	20	10	R\$ 5,36	R\$ 53,60	
32	PLACA DE VIDRO LISA/POLIDA - Especificação: Placa para espátulação de material. Validade: Indeterminada. Placa polida. Embalagem com 1 unidade de 15mm.	Preven	UND	10	5	R\$ 45,16	R\$ 225,80	
34	AGENTE DE UNÃO SILANO - Especificação: Aumenta adesão química entre materiais orgânicos, adesivos contendo monômeros metacrílicos e inorgânicos, tais como cerômeros, resina composta, pinos de fibra de vidro e cerâmicas que contém fase vítrea. O Silano são moléculas bifuncionais que atuam como promotores de adesão. É um agente de ligação com o propósito de aumentar a adesão química entre materiais orgânicos, adesivos contendo monômeros metacrílicos e inorgânicos, tais como cerômeros, resina composta, pinos de fibra de vidro e cerâmicas que contém fase vítrea. A utilização do silano como agente de ligação é essencial pois a resistência do composto é determinada pela resistência adesiva entre o preenchimento e a matriz. Embalagem de 5ml.	Maquira	CX	4	2	R\$ 27,90	R\$ 55,80	
<b>TOTAL</b>							R\$	31.923,35

LOTE VI							
1	ALICATE SACA BANDA- Especificação: Alicate desenvolvido para remoção de banda posterior, também utilizado para remoção de resina. Alicate ortodôntico. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Zatty	UND	12	6	R\$ 144,00	R\$ 864,00
7	ALICATE PARA CORTE DISTAL. - Especificação: Alicate para ortodontia, para corte distal, confeccionado em aço inox, com acabamento em aço escovado aisi 420. A peça deve ter qualidade certificada: iso 9000, bpfefda. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no ms. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Golgran	UND	12	6	R\$ 630,00	R\$ 3.780,00
8	ALICATE PARA CORTE DE AMARRILHO - Especificação: Alicate para ortodontia, para cortar amarrilho ortodôntico, confeccionado em aço inox, com acabamento em aço escovado aisi 420. A peça deve ter qualidade certificada: iso 9000, bpf e fda. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no ms. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Zatty	UND	12	6	R\$ 468,00	R\$ 2.808,00
9	ALICATE CONFORMADOR DE AMARRILHO - Especificação: Alicate para ortodontia, tipo conformador de amarrilho, confeccionado em aço inox aisi 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Zatty	UND	12	6	R\$ 144,00	R\$ 864,00
10	ALICATE DE TORQUE INDIVIDUAL 401 MACHO - Especificação: Alicate para ortodontia, para torque, individual, confeccionado em aço inox aisi 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no ms. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Zatty	UND	12	6	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
11	ALICATE DE TORQUE INDIVIDUAL 401 FÊMEA. - Especificação: Alicate para ortodontia, para torque, individual, confeccionado em aço inox aisi 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de	Zatty	UND	12	6	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00



	fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no ms. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.						
14	ALICATE 139 registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 eardc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. Registro no ms. Autoclavável a 135°C c. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Zatty	UND	12	6	R\$ 144,00	R\$ 864,00
19	CALCADOR NO. 3. - Especificação Calcador para restauração plástica, no. 03 em aço inox aisi 420, de uso odontológico; o instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no ms. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Golgran	UND	20	10	R\$ 15,30	R\$ 153,00
20	CALCADOR DE BANDA - Especificação: Calcador tipo alavanca registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 eardc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. Registro no ms. Autoclavável a 135°C c. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Morelli	UND	20	10	R\$ 12,60	R\$ 126,00
21	TESOURA GOLDMAN FOX RETA - Especificação: com uma lâmina serrilhada usada para aparar tecido ou cortar suturas. Tamanho: 12,5 cm. Aço inox, grau cirúrgico. Qualidade, durabilidade e eficiência na realização de procedimentos odontológicos.	Golgran	UND	20	10	R\$ 57,60	R\$ 576,00
22	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG (19mm) - Especificação: Broca Carbide Esférica FG (19MM) Nº ½ - Indicada para preparo de cavidades. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Embalagem com 1 unidade.	Microdont	UND	20	10	R\$ 13,14	R\$ 131,40
23	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG (19mm) - Especificação: Broca Carbide Esférica FG (19MM) Nº 03 - Indicada para preparo de cavidades. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Embalagem com 1 unidade.	Microdont	UND	20	10	R\$ 13,14	R\$ 131,40
24	BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG (19mm) - Especificação: Broca Carbide Esférica FG (19MM) Nº 05 - Indicada para preparo de cavidades. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Embalagem com 1 unidade.	Microdont	UND	20	10	R\$ 13,14	R\$ 131,40
25	BROCACARBIDE CÔNICA INVERTIDA FG (19mm) - Especificação: Broca carbide cônica invertida FG (19mm) Nº 34 - Indicada para criar retenções mecânicas. As lâminas de Corte Afiladas permitem um corte mais rápido e eficiente, encurtando tempos de trabalho e evitando todo tipo de vibração indesejada; A matéria prima de alta qualidade oferece uma vida útil superior e permite que a ponta seja autoclavada múltiplas vezes sem risco de corrosão; A calibração milimétrica da haste evita vibrações indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos mesmos; Validade: Indeterminada; Registro ANVISA: 81204700004. Embalagem com 1 unidade.	Microdont	UND	20	10	R\$ 13,14	R\$ 131,40
26	BROCACARBIDE OPERATÓRIA CILÍNDRICA LISA PONTA PLANA FG (19MM) - Especificação: Broca carbide operatória cilíndrica lisa ponta plana FG (19mm) Nº 56 - Tem um design pensado, para criar preparos com paredes paralelas e assoalho plano. Úteis na criação da periferia do preparo. * Precisão Devido ao formato da lâmina, a concentricidade da ponta ativa, alinhada com o mandril, apresenta balanceamento absoluto o que evita vibrações. Desempenho Fabricadas com a tecnologia mirrorgrinding, a estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade em espiral, resultam em um poderoso desempenho de corte. Durabilidade Com ponta ativa fabricada com 100% carboneto de tungstênio K20 de grão fino, mais caro e durável, produz uma lâmina afiada e precisa, mantendo a forma ao desgastar. Registro ANVISA: 81144440012. Embalagem com 01 unidade.	Microdont	UND	20	10	R\$ 13,14	R\$ 131,40
27	BROCACARBIDE OPERATÓRIA CILÍNDRICA LISA PONTA PLANA FG (19MM) - Especificação: Broca carbide operatória cilíndrica lisa ponta plana FG (19mm) Nº 57L - Tem um design pensado, para criar preparos com paredes paralelas e assoalho plano. Úteis na criação da periferia do preparo. Precisão Devido ao formato da lâmina, a concentricidade da ponta ativa, alinhada com o mandril, apresenta balanceamento absoluto o que evita vibrações. Desempenho Fabricadas com a tecnologia mirrorgrinding, a estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade em espiral, resultam em um poderoso desempenho de corte. Durabilidade Com ponta ativa fabricada com 100% carboneto de tungstênio K20 de grão fino, mais caro e durável, produz uma lâmina afiada e precisa, mantendo a forma ao desgastar. Registro ANVISA: 81144440012. Embalagem com 01 unidade.	Microdont	UND	20	10	R\$ 13,14	R\$ 131,40




28	BROCA TUNGSTÊNIO PÉRA MAXICUT - Especificação: Corte Cruzado Médio Nº 1251 14mm/Fresa para uso em todos os materiais, sem arranhar a superfície. Para desgaste em ligas metálicas e resina acrílica. Embalagem com 01 unidade.	AmericanBursh	UND	20	10			
29	BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT - Especificação: American Burrs Azul - 1503 - Corte Cruzado Médio - Fresa de tungstênio com corte cruzado médio. Para corte primário de ligas não preciosas, resina acrílica e redução grossa de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície. Bastão com topo inativo Dimensões: 16mm   RMI: 15.000RPM.	AmericanBursh	UND	20	10	R\$ 93,60	R\$ 936,00	
30	BROCADE TUNGSTÊNIO MAXICUT PM (12mm) - Especificação: código1506 - Tarja: Azul - Ponta ogival 5215 Indicado para desgaste de metal e resina acrílica. Registro na ANVISA: Isento.Corte preciso, sem deixar riscos. Brocas tarja azul, com corte cruzado médio.Para corte primário de ligas não preciosas e resinas acrílicas e redução grossa de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície. Embalagem com 1 unidade.	AmericanBursh	UND	20	10	R\$ 93,60	R\$ 936,00	
31	BROCA TUNGSTENIO HP ROXO -Especificação: Assegura uma superfície excepcionalmente lisa em todas as ligas, especialmente no titânio; O corte espiral evita que resíduos se acumulem nas lâminas. Broca formato de pera; Corte Espiral Fino; Dimensões: 14mm Embalagem com 1 broca. REF: 5424.060	AmericanBursh	UND	20	10	R\$ 93,60	R\$ 936,00	
32	ALAVANCA TIPO POTTS DIREITA - Especificação: Indicada para cirurgias de extração dentária. Aço inox - Autoclavável - Registro na ANVISA: 10301950027. Embalagem com 01 unidade. REF: 476781	Golgran	UND	20	10	R\$ 81,00	R\$ 810,00	
33	ALAVANCA TIPO POTTS ESQUERDA - Especificação: Indicada para cirurgias de extração dentária. Aço inox - Autoclavável - Registro na ANVISA: 10301950027. Embalagem com 01 unidade. REF: 476798	Golgran	UND	20	10	R\$ 81,00	R\$ 810,00	
37	CANETA DE ALTA - Especificação: Caneta de alta rotação com 420.000 rotações por minuto possui corpo em aço inox com canais arredondados de pega paralelos ao corpo da caneta, sistema de conexão dois furos, spray triplo para refrigeração da broca, controle de rotação através do pedal de comando, turbina balanceada, rolamentos apoiados em anéis de borracha sintética, sistema para colocação e retirada de brocas por pressão sobre a cabeça da caneta sem a utilização de saca-brocas, baixo nível de ruído, baixo consumo de ar (35 litros/min), pressão de trabalho 30 psi, alto torque axial e radial e é esterilizável em autoclave a 135°C suportando mais de 1000 ciclos e peso máximo 60,5 g. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Schuster-Z25T	UND	12	6	R\$ 1.017,00	R\$ 6.102,00	
38	CONTRA ÂNGULO - Especificação: Contra Ângulo esterilizável em autoclave a 135°C suportando mais de 1000 ciclos e acoplável ao micromotor através de sistema intra, com relação de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, deve permitir o a utilização de brocas de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento, peso máximo de 44,5 g. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Schuster-T10	UND	12	6	R\$ 783,00	R\$ 4.698,00	
39	MICRO MOTOR - Especificação: Micro Motor esterilizável em autoclave a 135°C suportando mais de 1000 ciclos, com sistema de conexão 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360° das peças acopladas, spray externo, com recurso de inversão de rotação e regulagem de 3.000 a 18.000 RPM, consumo de ar máximo de 65 litros/min. E peso máximo de 92 g. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Schuster-X10	UND	12	6	R\$ 891,00	R\$ 5.346,00	
40	MOTOR ROTATÓRIO - Especificação: Motor rotatório ideal pra preparação com a técnica recíproc e a técnica preparação clássica. Ajustes programados para: EMTWO, Flex Master, Protaper universal, K3TM GATES Glidden, o toque e a velocidade podem se ajustar individualmente. Tipo motor rotatório Silver VDW. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	VDW.SILVER RECIPROC	UND	2	1	R\$ 10.440,00	R\$ 10.440,00	
<b>TOTAL</b>							R\$	44.933,40

<b>LOTE VII</b>							
1	ADESIVO PARA CIMENTAÇÃO RESINOSA - Especificação: Adesivo/cimento fotopolimerizável para colagem de bráquetes ortodônticos feitos em policarbonato, metal e cerâmica. Maior praticidade: primer e bond na mesma seringa; Redução de passo clínico; Fotopolimerizável: permite instalação dos arcos logo após fotopolimerização do cimento/adensivo. Alta qualidade	Fgm	CX	40	20	R\$ 70,20	R\$ 1.404,00



	estética: resistente à variação de cor ao longo do tempo. Consistência adequada: mais fácil posicionamento do bráquete no esmalte; Ampla espectro de aplicação: cimenta diversos tipos de bráquetes (em policarbonato, metal ou cerâmica). Registro na Anvisa: 80172310043. Parte superior do formulário Kit com 1 seringa com 4g + 1 condicionador ácido Condaac 37% + instruções para o profissional. Parte inferior do formulário						
2	CIMENTO DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL - Especificação: Cimento (material restaurador intermediário líquido) frasco com 15 ml. Composição: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%. + pó - frasco com 38g. Composição: óxido de zinco, polimetacrilato de metila a peadevera apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. IRM	Iodontosul	CX	40	20	R\$ 27,18	R\$ 543,60
3	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - Especificação: Cimento Composto de hidróxido de cálcio biocompatível, radiopaco e auto-endurecível indicado para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base que não inibem a polimerização de resinas auto ou foto polimerizáveis e apresentam uma coloração semelhante à da dentina. Kit com pasta base (13g), pasta catalisadora (11g) e bloco de mistura. A peça deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. LINER	Maquira	CX	40	20	R\$ 44,10	R\$ 882,00
4	CIMENTO REPARADOR - Especificação: Cimento selador marginal, biocompatível, indutor de resposta cicatricial, hidrofílico, para tratamento de acidentes e complicações endodônticas, esterilizado por raios gama cobalto, rendimento 07 porções. O instrumental deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. Deverá estar de acordo com as normas nbr-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no ms. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. (MTA)	Angelus	CX	40	20	R\$ 648,00	R\$ 12.960,00
5	CIMENTO CIRÚRGICO - Especificação: Cimento não contém eugenol, nem sabor, nem odor desagradável. O kit possui 90 gramas de base e 90 gramas de catalizador (pasta/ pasta). Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Maquira	CX	30	15	R\$ 178,20	R\$ 2.673,00
6	CIMENTO ENDODÔNTICO SELADOR AH PLUS - Especificação: Cimento obturador de polímero de amina epóxica, utilizado como selador definitivo para todas as técnicas de obturação. Cimento obturador de polímero de amina epóxica, utilizado como selador definitivo para todas as técnicas de obturação. Promove selamento sem espaços. Fácil manipulação muito baixo vazamento, baixa contração, alta estabilidade. Tolerância ao calor não perdendo suas propriedades químicas durante a termoplastificação. Oferece máxima compatibilidade biológica, radiopacidade e estabilidade de cor. Seu sistema pasta-pasta permite maior limpeza, ótima viscosidade. Registro ANVISA: 10186370111. Embalagem com Pasta A 4ml + Pasta B 4ml + Bloco de Mistura.	Dentsply	CX	30	15	R\$ 378,00	R\$ 5.670,00
7	CIMENTO A BASE ÓXIDO DE ZINCO SEM EUGENOL - Especificação: Cimento para obturação provisória entre sessões de tratamento endodôntico, vedamento hermético da câmara pulpar em relação ao meio bucal, adequação do meio bucal, curativo para clareamento de dentes desvitalizados. Frasco 25g. (cimpat rosa ou citodur hard) Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. COLTOSOL	Allplan	CX	40	20	R\$ 8,91	R\$ 178,20
8	CIMENTO ENDODÔNTICO - Especificação: (óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio) líquido (eugenol e óleo de amêndoas doce) apres. pó frasco c/ 12 grs. líquido frasco c/ 10 ml. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. ENDOFILL	Dentsply	CX	50	25	R\$ 63,00	R\$ 1.575,00
9	CIMENTO OBTURADOR - Especificação: Cimento obturador de canais à base de hidróxido de cálcio, trióxido de bismuto, hexametileno tetramina, dióxido de titânio com resina epóxi bisfenol. Contendo 01 frasco de pó com 8g e 1 bisnaga de resina com 7,5g. (sealer 26 ou ahplus). Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. SEALER	Dentsply	CX	40	20	R\$ 99,00	R\$ 1.980,00
10	AGENTE HEMOSTÁTICO - Especificação: Agente hemostático uso odontológico em esponja; composto de colágeno liofilizado; para hemorragias, capilares, pós operatório; agente hemostático	Maquira	CX	20	10	R\$ 69,30	R\$ 693,00



	colágeno liofilizado de origem bovina, forma cúbica, esterilizado por oxido de etileno, hemostático e cicatrizante. Caixa com 12 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.						
11	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA - Especificação: Indicado para evidenciar a presença das placas bacterianas. Sua fórmula contendo fucsina básica auxilia na visualização da placa, propiciando uma cor avermelhada identificando sua presença, mesmo em dentes aparentemente limpos. Permite melhor prevenção da cárie. Melhor higiene bucal dos pacientes. Fácil de remover o produto. Indicação: Crianças/Adolescentes/Adultos. Validade: 2 anos. Embalagem com 10ml.	Iodontosul	CX	10	5	R\$ 9,18	R\$ 45,90
12	INDICADOR BIOLÓGICO - Especificação: Indicador biológico para vapor, do tipo autocontido, com tempo de resposta final negativa em 3 (três) horas, por método de fluorescência, para o monitoramento biológico de ciclos de esterilização à vapor saturado sob pressão. composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de geobacillusstearothermophilus (atcc 7953 com certificado de qualidade assegurada), a tira contendo esporos está acondicionada em uma ampola plástica termorresistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo nutriente próprio para crescimento dos microorganismos. a ampola plástica é fechada por uma tampa marrom com aberturas laterais e protegida por papel de filtro hidrofóico, cada ampola possui um rótulo externo que informa o nome do produto, lote, prazo de validade, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico de exposição, que diferencia as ampolas processadas das não-processadas. Embalagem com 10 unidades.	Clean-up	CX	40	20	R\$ 1.530,00	R\$ 30.600,00
13	INTEGRADOR DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICO CLASSE 5 PILULA - Especificação: que consiste de uma pilula química sensível à temperatura e ao vapor contido em uma bolsa laminada de papel e filme. para monitorização de ciclos de esterilização a vapor 250°F (121°C) e/ou 270°F (132°C), com resultados expressos pelas inscrições "accept" ou "reject". p.cte. c/ 500 unidades, produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega.	Clean-up	PCT	10	5	R\$ 1.152,00	R\$ 5.760,00
14	TESTE DE BOWIE & DICK - Especificação: Teste Tipo Bowie & Dick descartável - pacote, indicado para teste da eficiência de autoclaves pré-vácuo que utilizam bomba de vácuo para remoção do ar do interior da câmara interna, constituir duas folhas de teste impressas com indicador químico sensível a vapor, classe 2. a folha de teste principal do pacote deverá ser totalmente revestida por um indicador químico que deverá apresentar mudança de coloração uniforme, exceto quando houver falhas na remoção do ar. o pacote teste deverá conter também uma folha de alerta, com indicador químico que muda de cor caso não seja detectado falha na bomba de vácuo o produto deverá ser acondicionado conforme praxe do fabricante, contendo nr. lote, data de fabricação/validade e procedência, produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega. Embalagem contendo 50 unidades.	Clean-up	CX	10	5	R\$ 1.035,00	R\$ 5.175,00
15	PAPEL GRAU CIRÚRGICO- Especificação: Bobina Tubular 50mmx100m. Composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada, conf. norma NBR serie 14990-9 com indicador químico para esterilização impresso no filme, possuindo laudo que comprove eficiência de barreira bacteriana de filtração acima de 95%(bfe). Emitido por laboratório competente, devendo o fabricante apresentar certificado de boas práticas de fabricação conf. RDC nº 59 e deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Duotec	Bobina	120	60	R\$ 43,65	R\$ 2.619,00
16	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - Especificação: Bobina Tubular 100mmx100m. Composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada, conf. norma NBR serie 14990-9 com indicador químico para esterilização impresso no filme, possuindo laudo que comprove eficiência de barreira bacteriana de filtração acima de 95%(bfe). Emitido por laboratório competente, devendo o fabricante apresentar certificado de boas práticas de fabricação conf. RDC nº 59 e deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Duotec	Bobina	40	20	R\$ 83,61	R\$ 1.672,20
17	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - Especificação: Bobina Tubular 150mmx100m. Composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o	Duotec	Bobina	40	20	R\$ 126,90	R\$ 2.538,00

	uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m <sup>2</sup> e porosidade controlada, conf. norma NBR serie 14990-9 com indicador químico para esterilização impresso no filme, possuindo laudo que comprove eficiência de barreira bacteriana de filtração acima de 95%(bfe). Emitido por laboratório competente, devendo o fabricante apresentar certificado de boas práticas de fabricação conf. RDC nº 59 e deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.						
18	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - Especificação: Bobina Tubular 170mmx100m. Composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m <sup>2</sup> e porosidade controlada, conf. norma NBR serie 14990-9 com indicador químico para esterilização impresso no filme, possuindo laudo que comprove eficiência de barreira bacteriana de filtração acima de 95%(bfe). Emitido por laboratório competente, devendo o fabricante apresentar certificado de boas práticas de fabricação conf. RDC nº 59 e deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Duotec	Bobina	30	15	R\$ 144,00	R\$ 2.160,00
19	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - Especificação: Bobina Tubular 200mmx100m. Composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m <sup>2</sup> e porosidade controlada, conf. norma NBR serie 14990-9 com indicador químico para esterilização impresso no filme, possuindo laudo que comprove eficiência de barreira bacteriana de filtração acima de 95%(bfe). Emitido por laboratório competente, devendo o fabricante apresentar certificado de boas práticas de fabricação conf. RDC nº 59 e deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Duotec	Bobina	100	50	R\$ 167,94	R\$ 8.397,00
20	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - Especificação: Bobina Tubular 250mmx100m. Composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m <sup>2</sup> e porosidade controlada, conf. norma NBR serie 14990-9 com indicador químico para esterilização impresso no filme, possuindo laudo que comprove eficiência de barreira bacteriana de filtração acima de 95%(bfe). Emitido por laboratório competente, devendo o fabricante apresentar certificado de boas práticas de fabricação conf. RDC nº 59 e deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Duotec	Bobina	100	50	R\$ 211,50	R\$ 10.575,00
21	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) - Especificação: Frasco com 100 ml. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Fresenius	Frasco	700	250	R\$ 7,11	R\$ 1.777,50
22	DISCOS DE CARBORUNDUM - Especificação: Discos abrasivos de corte e desgaste. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Schelble	UND	40	20	R\$ 1,17	R\$ 23,40
23	LENÇOL DE BORRACHA- Especificação: Lençol de Borracha uso odonto com embalagens individuais- aplicação: para isolamento absoluto do campo operatório; apresentação: espessura / 5" x 5", 14x14cm; matéria prima: látex; cor: azul; indicado para isolamento absoluto do campo operatório, a base de látex tipo 1, aromatizado, elasticidade e resistência suficiente para permitir o isolamento de um ou mais dentes sem rasgar ou deformar, mesmo após perfurados. Caixa com 26 unidades. Devera apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Madeitex	CX	70	35	R\$ 32,40	R\$ 1.134,00
24	TOP DAM - Especificação:Resina fotopolimerizável. Não irrita a os tecidos gengivais. Indicado para endodontia. Possui	Maquira	CX	30	15	R\$ 13,50	R\$ 202,50


	viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorregar para regiões indesejáveis. Excelente poder de vedação. Aderência mínima e perfeita sobre a gengiva. Não solta da gengiva a menos que forçada. Sai por inteiro no momento de retirá-lo. Manter o produto em sua embalagem original sempre bem fechada. Proteger da incidência de luz solar direta. Armazene o produto em temperaturas de 5 a 30°C. Não congelar o produto. Validade: 02 anos.							
26	TESTE DE VITALIDADE - Especificação: Teste de Vitalidade pulpar; para teste de sensibilidade pulpar; composta por propano e butano; spray com 200 ml; sem cfc, inodoro e atóxico; recomendações resfriamento ate - 40 °C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Iodontosul	Frasco	30	15	R\$ 38,34	R\$ 575,10	
27	CUBA INOX REDONDA - Especificação: Cuba indicada para assepsia. Aço inox.Autoclavável.8cm.Capacidade: 160ml. Embalagem com 1 unidade.	Ironte	UND	30	15	R\$ 16,20	R\$ 243,00	
28	FRASCO COLETOR PARA BIÓPSIA: Especificação: Frasco para biópsia c/ tampa 20ML C/10ML de formol tamponado 10% - Histopotsão frascos plásticos que contém Formol Tampanado 10%, utilizado por hospitais, laboratórios de histologia, patologia, veterinária e outros, para o transporte e armazenamento de biópsias. Embalagem contendo 200 unidades	J.Prolab	Und	20	10	R\$ 720,00	R\$ 7.200,00	
29	PORTA ALGODÃO (INOX) - Especificação: Recipiente para algodão limpo, com tampa perfurada, para esterilização em meio físico ou químico, confeccionada em inox aisi 420; o material deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no ms. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Ironte	UND	20	10	R\$ 54,00	R\$ 540,00	
30	SINDESMÓTOMO - Especificação: Uso odonto - em aço inox; para cirurgiaodontologica; numero 01; o material devera estar de acordo com as normas NBR 7153 e din-mediz in-1. A peça devera apresentar tratamento termico integral e homogeneo que lhe garanta flexibilidade e resistencia a corrosao, conter gravacao com clara identificacao do codigo do lote de fabricacao e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no ms. Autoclavável a 135°C c. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Golgran	UND	20	10	R\$ 25,20	R\$ 252,00	
32	SUGADOR USO ODONTOLÓGICO - Especificação: Sugador em PVC atóxico: para saliva; embalagem pct com 40 unidades descartável; fundidas ao tubo c/ fio galvanizado; sem memória de posição (fica na posição colocada); comprimento de 135mm(+/- 10mm). Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e de marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega	Ssplus	PCT	600	300	R\$ 12,51	R\$ 3.753,00	
33	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - Especificação: Sugador cirúrgico, auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgiasodontológicas,periodontia, implantes e pequenas cirurgias médicas. Embalagem esterilizada individualmente (Óxido Etileno), com 40 Unidades	Maquira	CX	100	50	R\$ 54,00	R\$ 2.700,00	
36	PÓ FIXADOR - Especificação: Pó fixador para dentaduras, proporciona mais firmeza e pode ser usado diariamente. Embalagem contendo 50 gramas de pó. Garnte 12 horas de fixação diária.	Gsk	CX	15	7	R\$ 63,00	R\$ 441,00	
39	LÁPIS CÓPIA - Especificação: Lápis cópia 1800 Faber-Castell. Especial para trabalhos em gesso. Tipo: Traço permanente (não pagável); Mina solúvel, à base de água e anilina. Indicado para uso de desenhos, tauagens, preenchimento de documentos contábeis, fiscais, cópias em papel vegetal e decalques de chassis. Embalagem caixa com 12 unidades.	Logovs	CX	4	2	R\$ 51,48	R\$ 102,96	
41	KIT CEO SOFT DENSO INCOLOR- Especificação: Kit Ceo Soft Denso incolor é um material resistente autopolimerizável e reembasador de dentadura. O CEO - soft é excelente para o paciente que necessita de uma base provisória confortável. O CEO - soft promete um preenchimento que dura pelo menos de 3 a 6 meses. Contem zinco que é antisséptico e retarda o desenvolvimento de fungos evitando o mau hálito. Devera apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Tdv	KIT	20	10	R\$ 135,00	R\$ 1.350,00	
52	DISCO DIAMANTADO DUPLA FACE- Especificação: Indicado para desgaste em prótese ou dentes. Pode ser utilizado também como instrumento de corte em próteses metálicas. Produzido com matérias primas nobres. Dupla face.Flexível.Parte ativa diamantada uniforme.Com excentricidade zero. Proporciona desgastes em próteses ou dentes. Registro ANVISA: 10317690016. Embalagem com 1 unidade.	Schelble	UND	10	5	R\$ 54,00	R\$ 270,00	
<b>TOTAL</b>							R\$	118.665,36

LOTE VII							
4	RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL - Especificação: Resina Acrílica Pó - cor INCOLOR - Indicado para consertos e adições reEmbasamentos de próteses dentárias e PPR. Matérias primas selecionadas; Pigmentos biocompatíveis; Fácil manuseio e aplicação; Aspecto natural; Fácil adaptação; Excelentes resultados estéticos; Próteses mais resistentes; Validade Pó: 10 anos; Registro da ANVISA Pó: 1021. Embalagem com 01 Kg.	Triunfo	Frasco	50	2	R\$ 136,80	R\$ 273,60
7	LÍQUIDO ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL - Especificação: Tipo vipiwave. Embalagem com 250ml. Garantia contra defeitos de fabricação de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrada/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Triunfo	Frasco	60	6	R\$ 50,40	R\$ 302,40
10	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 3.0 - Especificação: Fio de sutura absorvível 3.0 - com agulha contendo 12 unidades na caixa sendo cada unidade: 1, cor da linha: violeta 2, estrutura: 3 trançados, origem: sintético. Pga feitos do ácido polyglycolic e revestidos com o n-laurin e o l-lysine, que tornam a linha extremamente lisa, delicado e atam o cofre forte. Composição: ácido polyglycolic. Revestimento: revestido com o estearato do magnésio. Tipo de absorção: absorção pela hidrólise completa entre os dias 56&70. Sempre previsível e de confiança. Força elástica: força inicial e retenção elevadas da força por até 28 dias. Cor da linha: violeta. Estrutura: trançado. Origem: sintético. Faz sob medida disponível: USP 6/0 (0.2 métrico) a USP 2 (5metric). Esterilização: óxido de etileno. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Shalon	CX	12	6	R\$ 144,00	R\$ 864,00
11	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 4.0 - Especificação: Fio de sutura absorvível 4.0 - Fio com agulha contendo 12 unidades na caixa sendo cada unidade: 1, cor da linha: violeta 2, estrutura: 3 trançados, origem: sintético. Pga feitos do ácido polyglycolic e revestidos com o n-laurin e o l-lysine, que tornam a linha extremamente lisa, delicado e atam o cofre forte. Composição: ácido polyglycolic. Revestimento: revestido com o estearato do magnésio. Tipo de absorção: absorção pela hidrólise completa entre os dias 56&70. Sempre previsível e de confiança. Força elástica: força inicial e retenção elevadas da força por até 28 dias. Cor da linha: violeta. Estrutura: trançado. Origem: sintético. Faz sob medida disponível: USP 6/0 (0.2 métrico) a USP 2 (5metric). Esterilização: óxido de etileno. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Shalon	CX	12	6	R\$ 144,00	R\$ 864,00
13	FIO DE SUTURA DE SEDA - Especificação: Fio de sutura uso odonto - de seda trancada; com diâmetro 03-0, 45 cm comprimento; fio com agulha 1/2 circulo, triangular, de 2,5cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades. Devera apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	TecnheW	CX	20	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00
14	FIO DE SUTURA DE SEDA - Especificação: Fio de sutura uso odonto - de seda trancada; com diâmetro 04-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 circulo, triangular, de 2,5cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades. Devera apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	TecnheW	CX	20	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00
15	FIO DE SUTURA DE NYLON - 3-0- Especificação: Fio de sutura de nylon - 3-0 - O fio de sutura agulhado tem como finalidade a sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos. Fio de Nylon - Monofilamento preto. Agulha aço inox 3/8 circulo cortante 2,0cm. Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente. Atóxico, não-pirogênico, de uso único. Esterilizado em Raio Gama. As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. Possui resistência à tração e resistência ao nó. Registro ANVISA: 10237580074. Embalagem com 24 unidades. Parte inferior do formulário	TecnheW	CX	15	7	R\$ 47,70	R\$ 333,90



16	FIO DE SUTURA DE NYLON - 4-0- Especificação: Fio de sutura de nylon - 4-0 -O fio de sutura agulhado tem como finalidade a sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos. Fio de Nylon - Monofilamento preto. Agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0cm. Agulha silicônica, que permite uma penetração suave na pele do paciente. Atóxico, não-pirogênico, de uso único. Esterilizado em Raio Gama. As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. Possui resistência à tração e resistência ao nó. Registro ANVISA: 10237580074. Embalagem com 24 unidades.	TecnheW	CX	20	10	R\$ 47,70	R\$ 477,00
17	LÂMINA DE BISTURI - Especificação: Lâmina de bisturi descartável nº15 C (caixa com 100 und) - em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Estéril, em embalagem individual, em alumínio hermeticamente fechado, com dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização e prazo de validade. / lâmina para bisturi - em aço inox isenta de rebarbas e sinais de oxidação; número 11; ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, embalagem individual de alumínio estéril, com abertura em pétala. Caixa com 100 unidades. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Solidor	CX	10	5	R\$ 54,00	R\$ 270,00
18	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA - Especificação: Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoléina e alumínio, glicerina e álcool etílico frascos com 10 ml. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Maquira	CX	25	12	R\$ 18,00	R\$ 216,00
19	ANESTÉSICO CLORIDRATO ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA - Especificação: Anestésico com tubetes em cristal 1,8ml, caixa com 50 unidades. A peça deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dfl	CX	160	80	R\$ 176,40	R\$ 14.112,00
20	ANESTÉSICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA - Especificação: Anestésico 1:100.000, com tubetes em cristal 1,8ml, caixa com 50 unidades a pecadevera apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dfl	CX	120	60	R\$ 110,70	R\$ 6.642,00
21	ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA 2% COM VASOCONSTRICTOR - Especificação: Anestésico com tubetes em cristal 1,8ml, caixa com 50 unidades. A pecadevera apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dfl	CX	120	60	R\$ 154,80	R\$ 9.288,00
22	ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRICTOR - Especificação: Anestésico com tubetes em cristal 1,8ml, caixa com 50 unidades. A pecadevera apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dfl	CX	120	60	R\$ 154,80	R\$ 9.288,00
24	ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20% de rápido efeito. Sabor morango ou tutti-fruti. Apresentação comercial em pote de 12g. A pecadevera apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Dfl		140	70	R\$ 11,07	R\$ 774,90
46	GESSOPEDRA TIPO II - Especificação: Gesso utilizado em clínica odontológica na confecção de modelos protéticos e documentação ortodôntica, composto de sulfato de cálcio e pigmento, na cor amarela ou bege, resistência à compressão seca de aproximadamente 600kg/cm ou 3200 psi após 1 hora, atóxico, solúvel em água. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais.	Chaves	SACA	20	10	R\$ 72,00	R\$ 720,00
50	PEDRA POMES - Especificação: Pedra em pó - granulação média - uso odontológico embalada individualmente. Registro no MS.	Asfer	EMBAL	50	6	R\$ 6,30	R\$ 37,80

	Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem de 1KG.						
53	ESCOVA DE FELTRO -Especificação: Escova para polimento em metal. Indicado para polimento e brilho final em resinas, metais e cerâmicas com ou sem uso de pasta de polimento. Escova de feltro PM. Diâmetro: 22mm. Embalagem com 1 unidade.	Logos	UND	30	15	R\$ 12,51	R\$ 187,65
54	ESCOVA DE ALGODÃO PARA POLIMENTO PM - Especificação: Escova indicada para polimento e brilho final em resinas, metais e cerâmicas com ou sem uso de pasta de polimento. Fabricada com Algodão. Tamanho: 22mm. Embalagem com 1 unidade.	Logos	UND	30	15	R\$ 27,00	R\$ 405,00
55	ESCOVA DE POLIMENTO PANO - Especificação: Indicada para polimento de diversos materiais. Para uso em torno. Validade indeterminada. Embalagem com 1 unidade.	Logos	UND	30	15	R\$ 15,30	R\$ 229,50
56	BANDEJA MÉDIA- Especificação: Bandeja média para instrumental; confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço inoxidável com aproximadamente 22 x 12 x 5 cm; acabamento perfeito; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no ms. Autoclavável a 135°C c. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem contendo 01 unidade.	Ironite	UND	10	5	R\$ 21,60	R\$ 108,00
57	BANDEJA PEQUENA- Especificação: Bandeja pequena para instrumental; confeccionada conforme NBR 7153-1 em aço inoxidável com 20 x 15 x 5 cm; acabamento perfeito; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no ms. Autoclavável a 135°C c. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Ironite	UND	12	6	R\$ 34,20	R\$ 205,20
58	MARCADOR DE INSTRUMENTOS EM SILICONE SEXTAVADO. Cores sortidas. A peça deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 120 unidades.	Maquira	CX	10	5	R\$ 12,78	R\$ 63,90
59	PRENDEDOR DE BABADOR JACARÉ - Especificação: Prendedor de babador jacaré, utilizado para prender guardanapos de papel. Produzido em Aço Inoxidável AISI 420. Autoclavável. Embalagem com 01 unidade.	Maquira	UND	15	7	R\$ 4,32	R\$ 30,24
60	VASELINA TÓPICA SÓLIDA - Especificação: Vaselina produto de uso industrial, lubrificante pastoso ideal na lubrificação e proteção de peças e partes diversas contra a ação da ferrugem. Embalagem com 1 unidade.	Rioquímica	POTE	20	2	R\$ 16,85	R\$ 33,70
62	TIRA LIXA DE AÇO INOX - Especificação: lixa de aço inox, é utilizado para acabamento e polimento de restaurações dentais de amálgamas entre os dentes. Indicado para acabamento de amálgama, acabamento e polimento de restaurações em amálgama e abertura de espaços interproximais.	Preven	PCT	20	10	R\$ 8,10	R\$ 81,00
63	PAPEL CARBONO - Especificação: Papel Carbonoarticular accu filme II. Indicado para registro oclusal. Super fino para maior precisão. Não desencadeia reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida. Produz marcas fáceis de interpretar. Reproduz cópia extremamente fiel e não dobra. Embalagem contém 280 tiras (vermelho/preto) 3-12" L X 7/8" W.	Preven	CX	25	12	R\$ 3,87	R\$ 46,44
64	PASTA PROFILÁTICA COM FLUÓR - Especificação: Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais.	Allplan	TUBO	20	10	R\$ 5,67	R\$ 56,70
66	RESINA MICROHÍBRIDA Especificação: Resina microhíbrida cor A1. Para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores Classes I, II, III, IV, V; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Resina acrílica pó autopolimerizável cor A3. Frasco com 4 g. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/i dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses.	Dentsply	Frasco	20	10	R\$ 18,90	R\$ 189,00
67	RESINA MICROHÍBRIDA- Especificação: Resina microhíbrida cor A3. Para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores Classes I, II, III, IV, V; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Resina	Dentsply	Frasco	20	10	R\$ 18,90	R\$ 189,00




	acrílica pó autopolimerizável cor A3. Frasco com 4 g. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. . Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/i dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses.						
68	RESINA MICROHÍBRIDA - Especificação: Resina Microhíbridador A 3,5. Para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores Classes I, II, III, IV, V; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Resina acrílica pó autopolimerizável cor A3. Frasco com 4 g. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. . Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/i dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses.	Dentsply	Frasco	20	10	R\$ 18,90	R\$ 189,00
69	RESINA MICROHÍBRIDA - Especificação: Resina Microhíbridador B1. Para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores Classes I, II, III, IV, V; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Resina acrílica pó autopolimerizável cor A3. Frasco com 4 g. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. . Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/i dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses.	Dentsply	Frasco	20	10	R\$ 18,90	R\$ 189,00
70	RESINA MICROHÍBRIDA - Especificação: Resina Microhíbridador B2. Para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores Classes I, II, III, IV, V; Fechamento de diastemas e esplintagem de dentes com mobilidade. Resina acrílica pó autopolimerizável cor A3. Frasco com 4 g. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. . Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/i dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses.	Dentsply	Frasco	20	10	R\$ 18,90	R\$ 189,00
72	CERA PARA MOLDAGEM - Especificação: Cera de uso odonto - composta de hidrocarboneto, óleo mineral, corante; em lâmina; tipo cera rosa número 07; caixa com no mínimo 12 lâminas. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses.	TecnheW	CX	100	50	R\$ 27,00	R\$ 1.350,00
73	CONDICIONADOR ÁCIDOFOSFÓRICO - Especificação: Ácido Orto-Fosfórico 37%. Indicado para condicionamento ácido de dentina ou esmalte, proporcionando melhor retenção de materiais resinosos utilizados em restaurações, fixação, cimentação e selamento Corante azul para perfeita visualização na aplicação e remoção. Viscosidade adequada, não apresenta escoamento para áreas indesejáveis. Isento de sílica: não deixa resquícios de sílica, que impede a penetração do primer. Solúvel em água, facilidade de ser removido após condicionamento. Embalagem com 03 seringas 3g cada.	Allplan	KIT	40	20	R\$ 5,58	R\$ 111,60
74	RÉGUA PERFURADA - Especificação: Régua para calibração de cones de guta-percha e confecção de cones intermediários, Canaleta inferior: a única que confecciona cones intermediários. Produzida em polímero de alta performance: leve e resistente ao contato com substâncias químicas. Esterilizável em estufa ou autoclave: garantia de Biossegurança.	Maquira	UND	20	10	R\$ 10,98	R\$ 109,80
75	RÉGUA MILIMETRADA FLEXÍVEL PLÁSTICA - Especificação: Régua Utilizada para medição de prótese dentária. Medidas: 15cm. Embalagem com 1 unidade.	Maquira	UND	8	4	R\$ 11,16	R\$ 44,64
76	CURETA DE LUCAS - Especificação: É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alvéolos. Material em aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	Golgran	UND	20	10	R\$ 32,40	R\$ 324,00
77	ESPÁTULA PARA RESINA Nº 1 - Especificação: Indicado para restaurações em dentes anteriores. Aço inox. Cabo em alumínio anodizado. Autoclavável. Garantia: 2 anos. Registro ANVISA: 80180370016. Embalagem com 1 unidade	Golgran	UND	20	10	R\$ 20,34	R\$ 203,40
78	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO- Especificação: Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Fabricado em aço inox. Autoclavável. Conhecido também como Colher de Dentina. Validade: 5 anos após a data de fabricação. Embalagem com 1 unidade.	Golgran	UND	20	10	R\$ 17,10	R\$ 171,00
79	CALCADOR DE PAIVA DUPLO - Especificação: Utilizado para condensação vertical em diâmetros compatíveis com os do canal. Em aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade	Golgran	UND	30	15	R\$ 17,10	R\$ 256,50
80	ANTISSÉPTICO TÓPICO DEGERMANTE RIOHEX 2% - Especificação: Indicado como antisséptico tópico e atisepsia da pele no pré-operatório. Solução de Diclonato de Clorexidina 2% com tensoativos. Embalado em frasco almotolia. Validade: 36 meses. Notificado RDC 199/06. Embalagem com 100 ml.	Rioquímica	Frasco	20	10	R\$ 6,30	R\$ 63,00
81	POTE DAPPEN DE VIDRO - Especificação: Utilizado para manipulação de materiais odontológicos. Possui duas cavidades para as manipulações; Fácil remoção dos materiais manipulados; Autoclavável: até 137°C; Medidas: Altura 2,5 cm; Concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml; Concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml; Cores sortidas sem opção de escolha. Embalagem com 1 unidade.	Preven	UND	20	10	R\$ 4,05	R\$ 40,50



82	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,5 MM - Especificação: Fitautilizada para proteção dos dentes adjacentes durante o preparo cavitário e também usada como matriz.	Preven	CX	10	5	R\$ 171,00	R\$ 8,59
83	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,7 MM Utilizada para proteção dos dentes adjacentes durante o preparo cavitário e também usada como matriz.	Preven	CX	10	5	R\$ 2,07	R\$ 10,35
84	CUNHA DE MADEIRA - Especificação: Produto indicado para uso geral, em procedimentos restauradores com a função mecânica de adaptar a matriz e/ou afastar dentes adjacentes. As Cunhas de madeira não necessitam de recortes ou ajustes e garantem a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito.	Iodontosul	CX	10	5	R\$ 10,80	R\$ 54,00
85	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL - Especificação: Filme indicado para tomadas radiográficas intra-orais (filme 3x4cm), processamento manual ou automático. Embalagem com 150 unidades.	Kodak - Caresdream	CX	15	7	R\$ 216,00	R\$ 1.512,00
86	REVELADOR PARA RAIOS X - Especificação: Revelador indicado para revelação da imagem do exame na película de filme. Composição: Sulfito de sódio. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem com 500ml.	Iodontosul	Frasco	30	15	R\$ 13,50	R\$ 202,50
87	FIXADOR PARA RAIOS X - Especificação: Fixador indicado para a fixação da imagem na película de filme. Conteúdo: Sulfito de sódio, dietilenoglycol, hidroquinona. Pronto uso. Validade: 1 ano. Embalagem com 500ml.	Iodontosul	Frasco	30	15	R\$ 13,50	R\$ 202,50
88	FLUOR GEL - Especificação: Indicado para a prevenção de cáries, remineralização dos dentes após condicionamento ácido e remineralização dos dentes após branqueamento. Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. Flúor Neutro: Fluoreto de sódio 2%. Não tem corantes. Gel neutro transparente e com agradável sabor menta. Além de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia. Seu grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer. Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais. Registro Anvisa 10017710142.	Iodontosul	CX	15	7	R\$ 5,58	R\$ 39,06
89	PONTA PARA SUGADOR - Especificação: Ponta para Sugador; de metal cromado; cirurgico; embalada individual; constando externamente marca comercial e procedencia de fabricacao. O instrumental devera estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistencia a corrosao, conter gravação com clara identificacao do código do lote de fabricacao e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no ms. Autoclavável a 135°Cº c. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Golgran	UND	12	6	R\$ 32,40	R\$ 194,40
90	PONTA PARA ULTRASSOM - Especificação: Ponta para Ultrassom odontológico compatível com a marca dabi atlante, modelo "perio sub". Produto deve ser registrado na anvisa. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistencia a corrosao, conter gravacao com clara identificacao do código do lote de fabricacao e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no ms. Aisi 420. Autoclavável a 135°Cº c. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	D700	UND	10	5	R\$ 237,60	R\$ 1.188,00
91	PEÇA DE MÃO - Especificação: Peça de Mão uso odontológico (peça reta) - sistema de encaixe universal intra; transmissão 1:1; spray externo; esterilizável por autoclave/óxido de etileno; deverá ter registro no MS, certificado de garantia, manual de uso em português, acessórios de fabrica e certificado de garantia. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Schuster-P10	UND	10	5	R\$ 882,00	R\$ 4.410,00
92	CAIXA PARA APARELHO ORTODÔNTICO - Especificação: Caixa indicada para armazenamento de aparelho ortodôntico. Medidas: Caixa Aberta: Largura: 58mm / Comprimento: 77,8mm / Profundidade: 21,4mm; Caixa Fechada: Largura 60mm / Comprimento 77mm / Profundidade 42mm. Embalagem com 10 unidades. Cores sortidas.	Maquira	PCT	10	5	R\$ 22,50	R\$ 112,50
93	ALMOTOLIA - Especificação: Almotolia para uso médico hospitalar para soluções, confeccionada em plástico marrom, bico central longo com protetor, tampa rosqueável, capacidade 250 ml, embalagem em invólucro adequado. A peça deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	J.Prolab	UND	20	10	R\$ 5,58	R\$ 55,80
94	ESCOVA DE AÇO - Especificação: Escova para limpeza de brocas, com corpo plástico, capa protetora e mecanismo retrátil. A peça deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Iodontosul	UND	30	15	R\$ 10,98	R\$ 164,70

95	ESCOVA PARA LIMPEZA AUTOCLAVE - Especificação: Kitde escovas para limpeza de autoclave; cabo telescópico dealumínio que varia de 61cm a 122cm de comprimento; escova com cerdas de nylon categoria branca médica, 14cm por 19cm de comprimento com cerdas arredondadas; escova de mão, 11,5 cm x 14 cm em nylon categoria branca médica. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega.	Crs	UND	20	10		
96	DOBRADOR DE AMARRILHO SPUTINIK - Especificação: Instrumento utilizado para amarras em ortodontia. Aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem com 01 unidade.	Morelli	UND	30	15	R\$ 26,46	R\$ 396,90
97	FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO - Especificação: Indicado para amarelo ortodôntico. Fio de aço CrNi. Nº18 "ou 0,45mm. Metragem: 130m.Embalagem com 1 rolo de 50g. REF: 55.01.045	Morelli	ROLO	12	6	R\$ 22,18	R\$ 133,08
98	FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO - Especificação: Indicado para amarelo ortodôntico. Fio de aço CrNi. Nº24 "ou 0,60mm. Metragem: 130m.Embalagem com 1 rolo de 50g. REF: 55.01.060	Morelli	ROLO	12	6	R\$ 11,85	R\$ 71,10
99	FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO - Especificação: Indicado para amarelo ortodôntico. Fio de aço CrNi. Nº28 "ou 0,70mm. Metragem: 130m.Embalagem com 1 rolo de 50g. REF: 55.01.070	Morelli	ROLO	12	6	R\$ 11,85	R\$ 71,10
100	FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO - Especificação: Indicado para amarelo ortodôntico. Fio de aço CrNi. Nº32 "ou 0,80mm. Metragem: 130m.Embalagem com 1 rolo de 50g. REF: 55.01.080	Morelli	ROLO	12	6	R\$ 11,85	R\$ 71,10
101	FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO - Especificação: Indicado para amarelo ortodôntico. Fio de aço CrNi. Nº36 "ou 0,90mm. Metragem: 130m.Embalagem com 1 rolo de 50g. REF: 55.01.090	Morelli	ROLO	12	6	R\$ 11,85	R\$ 71,10
102	ESTOJO ACRÍLICO PORTA FIO NITI- Especificação: Estojo com Tampa Ideal para armazenagem e organização dos fios ortodônticos. Para 18 dezenas. Durabilidade. Resistência a intempéries. Fácil limpeza e manuseio. Dimensões: 180x85x80mm. Embalagem 01 unidade.	Ortoguara	UND	3	1	R\$ 81,00	R\$ 81,00
103	PORTA AGULHA MAYO HEGAR - Especificação: Instrumento usado para sustentação de agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico. 14 cm Aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	Golgran	UND	20	10	R\$ 52,20	R\$ 522,00
104	PORTA AGULHA MAYO HEGAR - Especificação: Instrumento usado para sustentação de agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico. 18 cm Aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	Golgran	UND	20	10	R\$ 63,00	R\$ 630,00
105	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL - Especificação: Indicada paralimpeza de instrumentais em geral: tesouras, pinças hemostáticas e outros. Possui 17,78 cm decomprimento, cerdas de nylon nas duas extremidades, sendo que em uma das extremidades possui três filas de cerdas para descontaminação delicada e fina. Possui cabo antiderrapante que facilita o uso. Formato diversos. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega.	Crs	UND	20	10	R\$ 36,00	R\$ 360,00
106	FIO ORTODÔNTICO DURO - Especificação: Fio Ortodôntico Duro Elástico CrNi - Redondo Ø1,00mm (.040") em Rolo 50g Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias. A apresentação em varetas permite a conformação segundo a necessidade e resposta biológica dos pacientes. Confeccionado com uma liga de Cromo-Níquel. REF: 55.01.100	Morelli	ROLO	12	6	R\$ 11,85	R\$ 71,10
107	FIO ORTODÔNTICO DURO - Especificação: Fio Ortodôntico Duro Elástico CrNi Redondo Ø0,80mm (.032") em Rolo 50g Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias. A apresentação em varetas permite a conformação segundo a necessidade e resposta biológica dos pacientes. Confeccionado com uma liga de Cromo-Níquel. ref: 55.01.080	Morelli	ROLO	12	6	R\$ 11,85	R\$ 71,10
110	EUCALIPTOL - Especificação: Indicado como solvente dos cones de guta-percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares. Eucaliptol é obtido do óleo essencial de várias espécies de eucaliptos, ricas em 1,8 - Cineol. É um líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor aromático, canforáceo, característico de e sabor picante. Fácil manuseio. Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências. Frasco com 10 ml.	Maquira	CX	12	6	R\$ 12,42	R\$ 74,52
111	PROTETOR AURICULAR - Especificação: Protetor Auricular de espuma moldável - sem cordão - 1100 protetores auditivos de inserção de espuma. Indicado para proteção auditiva em locais com excesso de ruído (acima de 85dB), causado por serra elétrica, britadeira, furadeira, bate-estaca ou outros ruídos. O protetor de espuma mais conhecido do Brasil e consagrado pelo uso. Possui formato anatômico para maximizar o conforto do usuário.	Orthopauer	UND	24	12	R\$ 25,20	R\$ 302,40
113	CÁPSULA DE AMÁLGAMA - Especificação: Amálgama GS-80 - SDI. Utilizado com restaurador dentário. Não utilizar em pessoas com alergia ao mercúrio. Excelente manuseio. A consistência da mistura de GS-80, facilidade de manipulação e de aplicação, condensabilidade, brunimento, qualidade no contato interproximal, escultura e características de presa, asseguram que o resultado final da restauração esteja de acordo com as necessidades do profissional. Presa Regular. Variação dimensional positiva. A variação dimensional positiva de GS-80 assegura um excelente selamento nas margens. Variação negativa contribui para sensibilidade no pós-operatório. Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio. Embalagem com 50 cápsulas de 02 porções.	Sdi	PCT	10	5	R\$ 144,00	R\$ 720,00
114	ESPÁTULA LECRON - Especificação: Indicado para procedimentos de preparo e manuseio de amálgamas e ceras. - Confeccionado em Aço Inox; - Autoclavável. - Embalagem com	Golgran	UND	20	10	R\$ 20,34	R\$ 203,40




	01 unidade.							
115	ESPÁTULA SIMPLES Nº 31 - Especificação: Indicado para a manipulação de Cimentos Endodônticos. Material em aço inox.Autoclavável. Embalagem com 01 unidade.	Golgran	UND	20	10			
116	ESPÁTULA SIMPLES Nº 36 - Especificação: Indicado para a manipulação de Cimentos Endodônticos. Material em aço inox.Autoclavável. Embalagem com 01 unidade.	Golgran	UND	20	10	R\$ 20,34	R\$ 203,40	
117	GOTEJADOR ELÉTRICO- Especificação: O Gotejador Elétrico Simples - Bivolt é indicado para fazer enceramento de trabalhos protéticos e artísticos, onde necessita uma escultura uniforme e com qualidade. Obtendo assim, agilidade no desenvolvimento dos trabalhos.	Talmax	UND	3	3	R\$ 1.440,00	R\$ 4.320,00	
118	FITA PARA AUTOCLAVE - Especificação: Indicador de processo de esterilização a vapor em autoclave. Possui listras que mudam de cor após ser utilizada nas etapas de esterilização de autoclavagem. Validade: 2 anos. Embalagem com 1 unidade.	Clex	ROLO	160	80	R\$ 6,48	R\$ 518,40	
119	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL - Especificação: Indicado para procedimento cirúrgico, curtativos de todos os tipos, assepsias. 100% algodão.Registro ANVISA: 80384550002. Embalagem com 500 unidades. 7,5 x 7,5cm.	Biotextil	PCT	200	100	R\$ 12,78	R\$ 1.278,00	
121	FORMOLTAMPONADO10% - Especificação:A solução de formol 10% (v/v) o que equivale a 4% (p/v) é utilizada na conservação de materialhistológico.composição:formaldeído, fosfato de sódio monobásico, fosfato de sódio dibásico e água deionizada.instruções de uso:o material histológico deve ser totalmente imergido na solução de formaldeído 10% (v/v) garantindodessa forma a preservação deste material até o momento de análise.	Proc9	UND	3	1	R\$ 21,60	R\$ 21,60	
123	ÁGUAOXIGENADA - Especificação: Água Oxigenada, solução de peróxido de hidrogênio 3%, 10 volumes, uso externo Adulto e Pediátrico - Água Oxigenada 10 vol. é um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos. Composição: Cada 10 ml contém: Peróxido de Hidrogênio = 3,0g; Embalagem contendo 1000ml	Rioquímica	UND	30	15	R\$ 9,63	R\$ 144,45	
126	SOBRE LUVA PLÁSTICA - Especificação: Sobre luva plástica descartável, produzida em polietileno de alta densidade, não-estéril, ambidestra, atóxica, inodora, transparente e tamanho único.	Descarpack	PCT	200	100	R\$ 2,70	R\$ 270,00	
128	HIPOCLORITO DE SÓDIO - Especificação: Solução de 1%, é um desinfetante hospitalar para superfícies fixas, à base de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo estabilizado (10.000 ppm). Possui ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos, embalado em recipiente com aproximadamente 1000 ml. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Fortsan	Frasco	120	60	R\$ 4,77	R\$ 286,20	
129	MARTELODE MEAD - Especificação: O Martelo de Mead é utilizado em diversos tipos de procedimentos cirúrgicos. O martelo é basicamente um amplificador de força que serve para converter o trabalho mecânico em energia cinética e pressão. Confeccionado em Aço Inox, o produto é autoclavável. Resistente: material de aço inox, resistente e durável; Reutilizável: produto autoclavável. Procedimentos cirúrgicos odontológicos. Produto autoclavável. Martelo de Mead; Material: Aço Inox; Comprimento: 16 cm; Produto Autoclavável.01 Martelo de Mead.	Golgran	UND	6	3	R\$ 153,00	R\$ 459,00	
130	CLORHEXIDINA GEL 2% - Especificação: A Clorexidina Gel 2% é um antisséptico com atividade antibacteriana com eficácia para gram-positivas e gram-negativas (inclusive Pseudomonas), fungos, leveduras e alguns dermatófilos. Sua viscosidade permite que o produto não escorra no momento da aplicação, permanecendo dentro da cavidade dental.Para uma melhor desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e Inlays. Não se pode ser utilizado as ponteiras para aplicar o produto diretamente no paciente, deve se colocar o material em outro reservatório e faça a aplicação com instrumento esterilizado. Embalagem com 2 seringas de 3g.	Maquira	CX	20	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00	
131	DESTACADOR PARA TAMPA DE TUBOS - Especificação:Instrumento utilizado para a remoção de tampas de tubos ortodônticos conversíveis- Extrai facilmente a tampa dos tubos conversíveis simples, duplos e triplo.Seu encaixe permite ainda o uso para lâminas de bisturis.As lâminas dos destacadores estão disponíveis para reposição. Embalagem com 1 unidade.REF: 75.01.024	Morelli	UND	20	10	R\$ 54,81	R\$ 548,10	
132	FIO VARETA DE AÇO MOREST CRNI REDONDO 0,30MM 012" Especificação: Indicado para todas as etapas do tratamento ortodôntico. Fios em aço inox. Embalagem com 10 unidades.	Morelli	TUBO	15	7	R\$ 18,02	R\$ 126,14	
133	APARELHO PARA LOCALIZAÇÃO PRECISA DO FORAME - Especificação: Aparelho para Localização Precisa doForamedurante o tratamento do canal, controlado por um microcomputador portátil, com duas entradas: a superior, para a conexão com o plug do carregador externo, e a inferior, para conectar o cabo de medição, que tem a garra para a lima e o gancho labial. Tipo Romi Apex -15 Equipado com uma alça de sustentação, suporte adicional, bateria e carregador, chave de segurança que impede o funcionamento do aparelho enquanto estiver sendo carregado. Deverá possuir número de série e de lote, registro no MS, manual do usuário e certificado de garantia. Assistência técnica em fortaleza. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.	Romiapex a-15 forumtec	UND	2	1	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	



134	KIT MEDIDOR DE GLICOSE - Especificação:G-Tech Free Lite + 100 Tiras + 10 Lancetas + 1 Caneta Lancetadora.	G-tech	KIT	2	1	R\$ 99,00	R\$ 99,00	
135	TIRAS REAGENTES DE GLICOSE - Especificação: Tiras Reagentes de Glicose G-Tech Free C/100un + 100 Lancetas	G-tech	KIT	2	1	R\$ 234,00	R\$ 234,00	
<b>TOTAL</b>							R\$	78.076,32

LOTE IX							
3	SACO BRANCO LEITOSO, 100 L - Especificação: Saco resistente à ruptura e vazamento, impermeável, conforme NBR 9191/2000 da ABNT e substitutivas, respeitados os limites de peso de cada saco. O símbolo que representa o grupo a, é o símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 da ABNT. 100l. Pacotes com 100 unidades. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	rava	PCT	400	100	R\$ 76,00	R\$ 7.600,00
4	SACO BRANCO LEITOSO, 200 L - Especificação: Saco resistente à ruptura e vazamento, impermeável, conforme NBR 9191/2000 da ABNT e substitutivas, respeitados os limites de peso de cada saco. O símbolo que representa o grupo a, é o símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 da ABNT. 100l. Pacotes com 100 unidades. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Rava	PCT	380	150	R\$ 76,00	R\$ 11.400,00
5	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.105	Morelli	ROLO	15	15	R\$ 19,95	R\$ 299,25
6	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.108	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
7	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.104	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
8	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.116	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
9	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.128	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
10	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.112	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
11	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.117	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
12	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.111	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
13	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.126	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
14	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.119	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65



15	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.113	Morelli	ROLO	15			
16	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.107	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
17	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.153	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
18	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.124	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
19	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.122	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
20	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.127	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
21	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.154	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
22	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.152	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
23	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.155	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
24	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - CURTO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.151	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
25	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.205	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
26	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO - compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.208	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
27	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.204	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
28	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO - compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.216	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
29	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO - compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.228	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
30	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO - compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.212	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65



31	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.217	Morelli	ROLO	15	7		
32	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.211	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
33	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.226	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
34	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.219	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
35	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.213	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
36	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.207	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
37	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.253	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
38	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.224	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
39	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.222	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
40	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.227	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
41	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.254	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
42	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.252	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
43	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.255	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
44	ELÁSTICO ORTODÔNTICO - Especificação: Corrente - MÉDIO-compr. 1.5m - Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 60.05.251	Morelli	ROLO	15	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65
45	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Ligadura elástica bengalina, proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.305	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44
46	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.308	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44

47	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.304	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,920	R\$ 90,44
48	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.3016	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44
49	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.326	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44
50	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.312	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44
51	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.317	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44
52	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.311	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44
53	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.319	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44
54	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.313	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44
55	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.307	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44
56	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.324	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44
57	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.322	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44
58	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.328	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44
59	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.327	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44
60	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.354	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44
61	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.352	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44
62	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.355	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44



63	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.353	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44
64	LIGADURA ELÁSTICA BENGALINHA - Especificação: Proporciona elasticidade e baixa deformação, possui excelente estabilidade de cor e são atóxicos. Fixação e auxílio de tração em aparelhos ortodônticos, fixam os arcos ortodônticos aos bráquetes. Embalagem c/10 bengalinhas / 100 anéis cada uma. REF: 60.03.351	Morelli	PCT	15	7	R\$ 12,92	R\$ 90,44
65	ARCO DE AÇO - Especificação: Arco de aço 16 x 16superiorNiti. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.61.001	Morelli	PCT	25	12	R\$ 17,86	R\$ 214,32
66	ARCO DE AÇO - Especificação: Arco de aço 16 x 16inferiorNiti. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.71.001	Morelli	PCT	25	12	R\$ 17,86	R\$ 214,32
67	ARCO DE AÇO - Especificação Arco de aço 17 x 25superiorNiti. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.62.002	Morelli	PCT	25	12	R\$ 17,86	R\$ 214,32
68	ARCO DE AÇO - Especificação: Arco de aço 17 x 25inferiorNiti. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.72.002	Morelli	PCT	25	12	R\$ 17,86	R\$ 214,32
69	ARCO DE AÇO - Especificação: Arco de aço 18 x 25superiorNiti. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.62.003	Morelli	PCT	25	12	R\$ 17,86	R\$ 214,32
70	ARCO DE AÇO - Especificação: Arco de aço 18 x 25inferiorNiti. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.72.003	Morelli	PCT	25	12	R\$ 17,86	R\$ 214,32
71	ARCO DE AÇO - Especificação: Arcos de Aço titermoativo redondo "0,014" inferior registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.70.001	Morelli	PCT	25	12	R\$ 15,39	R\$ 184,68
72	ARCO DE AÇO - Especificação: Arcos de Aço titermoativo redondo "0,014" superior registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.60.001	Morelli	PCT	25	12	R\$ 15,39	R\$ 184,68
73	ARCO DE AÇO - Especificação: Arcos de Aço titermoativo redondo "0,016" inferior registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.70.002	Morelli	PCT	25	12	R\$ 15,39	R\$ 184,68
74	ARCO DE AÇO - Especificação: Arcos de Aço titermoativo redondo "0,016" superior registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.60.002	Morelli	PCT	25	12	R\$ 15,39	R\$ 184,68
75	ARCO DE AÇO - Especificação: Arcos de Aço titermoativo redondo "0,018" inferior registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.70.003	Morelli	PCT	25	12	R\$ 15,39	R\$ 184,68
76	ARCO DE AÇO - Especificação: Arcos de Aço titermoativo redondo "0,018" superior registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. Registro no	Morelli	PCT	25	12	R\$ 15,39	R\$ 184,68






	MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.60.003						
77	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco intraoral superelástico niti - 16 x 22 Grande - redondo 0,40mm x 0,55mm com 10 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.62.011	Morelli	PCT	25	12	R\$ 38,38	R\$ 460,56
78	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco intraoral superelástico niti 16 x 22 Médio - redondo 0,40mm x 0,55mm com 10 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.72.011	Morelli	PCT	25	12	R\$ 38,38	R\$ 460,56
79	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco intraoral superelástico niti 16 x 22 Pequeno - redondo 0,40mm x 0,55mm com 10 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.82.011	Morelli	PCT	25	12	R\$ 38,38	R\$ 460,56
80	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco intraoral superelástico niti 16 x 16 Grande - redondo 0,40mm x 0,40mm com 10 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.61.002	Morelli	PCT	25	12	R\$ 38,38	R\$ 460,56
81	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco intraoral superelástico niti 16 x 16 Médio - redondo 0,40mm x 0,40mm com 10 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.71.002	Morelli	PCT	25	12	R\$ 38,38	R\$ 460,56
82	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco intraoral superelástico niti 16 x 16 Pequeno - redondo 0,40mm x 0,40mm com 10 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.81.002	Morelli	PCT	25	12	R\$ 38,38	R\$ 460,56
83	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco intraoral superelástico niti 17 x 25 Grande - redondo 0,43mm x 0,63mm com 10 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.62.012	Morelli	PCT	25	12	R\$ 38,38	R\$ 460,56
84	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco intraoral superelástico niti 17 x 25 Médio - redondo 0,43mm x 0,63mm com 10 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.72.012	Morelli	PCT	25	12	R\$ 38,38	R\$ 460,56
85	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco intraoral superelástico niti 17 x 25 Pequeno - redondo 0,43mm x 0,63mm com 10 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.82.012	Morelli	PCT	25	12	R\$ 38,38	R\$ 460,56
86	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco intraoral superelástico niti 18 x 25 Grande. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.62.013	Morelli	PCT	25	12	R\$ 38,38	R\$ 460,56
87	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco intraoral superelástico niti 18 x 25 Médio - redondo 0,45mm x 0,63mm com 10 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.72.013	Morelli	PCT	25	12	R\$ 38,38	R\$ 460,56
88	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco intraoral superelástico niti 18 x 25 Pequeno - redondo 0,45mm x 0,63mm com 10 unidades. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Ref: 50.82.013	Morelli	PCT	25	12	R\$ 38,38	R\$ 460,56
89	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco intraoral superelástico niti Grande - redondo 0,30mm (012") com 10 unidades - Registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; Passível de esterilização em meios físico-químico; Embalada individualmente. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima	Morelli	PCT	25	12	R\$ 22,23	R\$ 266,76



	para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.60.011						
90	ARCOINTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco intraoral superelástico Médio - redondo 0,30mm (.012") com 10 unidades - Registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; Passível de esterilização em meios físico-químico; Embalada individualmente. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.70.011	Morelli	PCT	25	12	R\$ 22,23	R\$ 266,76
91	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco intraoral superelástico Pequeno - redondo 0,30mm (.012") com 10 unidades - Registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; Passível de esterilização em meios físico-químico; Embalada individualmente. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.80.011	Morelli	PCT	25	12	R\$ 22,23	R\$ 266,76
92	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco ortodôntico intraoral superelástico Grande - redondo 0,35mm(.014") com 10 unidades. Registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; Passível de esterilização em meios físico-químico; Embalada individualmente. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.60.012	Morelli	PCT	25	12	R\$ 22,23	R\$ 266,76
93	ARCOINTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco ortodôntico intraoral superelástico Médio - redondo 0,35mm(.014") com 10 unidades. Registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; Passível de esterilização em meios físico-químico; Embalada individualmente. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.70.012	Morelli	PCT	25	12	R\$ 22,23	R\$ 266,76
94	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco ortodôntico intraoral superelástico Pequeno - redondo 0,35mm(.014") com 10 unidades. Registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; Passível de esterilização em meios físico-químico; Embalada individualmente. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.80.012	Morelli	PCT	25	12	R\$ 22,23	R\$ 266,76
95	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco ortodôntico intraoral superelástico Grande - redondo 0,40mm(.016") com 10 unidades. Registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; Passível de esterilização em meios físico-químico; Embalada individualmente. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.60.013	Morelli	PCT	25	12	R\$ 22,23	R\$ 266,76
96	ARCOINTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco ortodôntico intraoral superelástico Médio - redondo 0,40mm(.016") com 10 unidades. Registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; Passível de esterilização em meios físico-químico; Embalada individualmente. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.70.013	Morelli	PCT	25	12	R\$ 22,23	R\$ 266,76
97	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco ortodôntico intraoral superelástico Pequeno - redondo 0,40mm(.016") com 10 unidades. Registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; Passível de esterilização em meios físico-químico; Embalada individualmente. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.80.013	Morelli	PCT	25	12	R\$ 22,23	R\$ 266,76
98	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco ortodôntico intraoral superelástico Grande - redondo 0,45mm(.018") com 10 unidades. Registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; Passível de esterilização em meios físico-químico; Embalada individualmente. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF:	Morelli	PCT	25	12	R\$ 22,23	R\$ 266,76



	50.60.014						
99	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco ortodôntico intraoral superelástico niti Médio- redondo 0,45mm,(018") com 10 unidades. Registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; Passível de esterilização em meios físico-químico; Embalada individualmente. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.70.014	Morelli	PCT	25	12	R\$ 22,23	R\$ 266,76
100	ARCOINTRAORAL SUPERELÁSTICO NITI - Especificação: Arco ortodôntico intraoral superelástico niti Pequeno - redondo 0,45mm,(018") com 10 unidades. Registro na ANVISA conforme a RDC 185/2001 e a RDC 260/2002; Passível de esterilização em meios físico-químico; Embalada individualmente. Registro no MS. Autoclavável a 135° C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 50.80.014	Morelli	PCT	25	12	R\$ 22,23	R\$ 266,76
101	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX ½ - Especificação: Elástico intraoral látex ½ - LEVE - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	Morelli	PCT	10	5	R\$ 12,92	R\$ 64,60
102	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX ½ - Especificação: Elástico intraoral látex ½ - MÉDIO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	Morelli	PCT	10	5	R\$ 15,01	R\$ 75,05
103	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX ½ - Especificação: Elástico intraoral látex ½ - PESADO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	Morelli	PCT	10	5	R\$ 16,91	R\$ 84,55
104	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX ¼ - Especificação: Elástico intraoral látex ¼ - LEVE - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	Morelli	PCT	10	5	R\$ 16,91	R\$ 84,55
105	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX ¼ - Especificação: Elástico intraoral látex ¼ - MÉDIO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	Morelli	PCT	10	5	R\$ 16,91	R\$ 84,55
106	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX ¼ - Especificação: Elástico intraoral látex ¼ - PESADO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	Morelli	PCT	10	5	R\$ 16,91	R\$ 84,55
107	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX - 1/8 - Especificação: Elástico intraoral látex 1/8 - LEVE - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	Morelli	PCT	10	5	R\$ 12,92	R\$ 64,60
108	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 1/8 - Especificação: Elástico intraoral látex 1/8 - MÉDIO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	Morelli	PCT	10	5	R\$ 12,92	R\$ 64,60
109	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 1/8 - Especificação: Elástico intraoral látex 1/8 - PESADO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	Morelli	PCT	10	5	R\$ 12,92	R\$ 64,60
110	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/8 - Especificação: Elástico intraoral látex 3/8 - LEVE - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	Morelli	PCT	10	5	R\$ 26,03	R\$ 130,15
111	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/8 - Especificação: Elástico intraoral látex 3/8 - MÉDIO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	Morelli	PCT	10	5	R\$ 26,03	R\$ 130,15
112	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/8 - Especificação: Elástico intraoral látex 3/8 - PESADO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	Morelli	PCT	10	5	R\$ 26,03	R\$ 130,15
113	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/16 - Especificação: Elástico intraoral látex 3/16 - LEVE - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	Morelli	PCT	10	5	R\$ 15,01	R\$ 75,05
114	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/16 - Especificação: Elástico intraoral látex 3/16 - MÉDIO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	Morelli	PCT	10	5	R\$ 15,01	R\$ 75,05
115	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/16 - Especificação: Elástico intraoral látex 3/16 - PESADO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	Morelli	PCT	10	5	R\$ 15,01	R\$ 75,05
116	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/16 - Especificação: Elástico intraoral látex 3/16 - LEVE - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	Morelli	PCT	10	5	R\$ 15,01	R\$ 75,05
117	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/16 - Especificação: Elástico intraoral látex 3/16 - MÉDIO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	Morelli	PCT	10	5	R\$ 15,01	R\$ 75,05
118	ELÁSTICOINTRAORAL LÁTEX 3/16 - Especificação: Elástico intraoral látex 3/16 - PESADO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	Morelli	PCT	10	5	R\$ 15,01	R\$ 75,05

119	GANCHOPONTA RETA BOLA- Especificação: Gancho ponta reta bola com tubo para arco. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Morelli	PCT	15	7		
120	MOLA HELICOIDAL - Especificação: Mola Helicoidal niti de compressão (aberta). Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Morelli	TUBO	12	6	R\$ 58,90	R\$ 353,40
125	TUBO DUPLO CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA SOLDA - Especificação: Tubo Ortodôntico Prescrição Roth Duplo - Conv. Sold. 1º Molar S/D Gan. Dist. Slot . 022". 3,5mm - -14° - 14° - .022". Soldagem. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades. REF: 20.10.417	Morelli	PCT	10	5	R\$ 51,30	R\$ 256,50
126	TUBO DUPLO CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA SOLDA - Especificação: Tubo Ortodôntico Prescrição Roth Duplo - Conv. Sold. 1º Molar S/E Gan. Dist. Slot .022". 3,5mm - -14° - 14° - .022". Soldagem. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades. REF: 20.10.418	Morelli	PCT	10	5	R\$ 51,30	R\$ 256,50
127	TUBO LINGUAL COM GANCHO VERTICAL PARA SOLDAGEM - Especificação: Tubo Lingual, adotado na aplicação de técnicas com elásticos intermaxilares e tratamento de giroversões e mordidas cruzadas. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades. REF: 20.61.202	Morelli	PCT	10	5	R\$ 28,50	R\$ 142,50
128	TUBO LINGUAL COM GANCHO VERTICAL PARA SOLDAGEM - Especificação: Tubo Lingual, adotado na aplicação de técnicas com elásticos intermaxilares e tratamento de giroversões e mordidas cruzadas. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades. REF: 20.61.203	Morelli	PCT	10	5	R\$ 28,50	R\$ 142,50
136	TUBO SIMPLES PARA SOLDA ROTH 018 - Especificação: Tubo simples para solda Tubo são projetados para reter as extremidades dos arcos e permitir que os molares funcionem como ancoragem a fim de que o fio movimento dos dentes. São responsáveis pela sustentação do aparelho ortodôntico. Direcionamento dos molares. Com gancho. Comprimento 3,5mm. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. REF: 20.10.122	Morelli	PCT	10	5	R\$ 46,55	R\$ 232,75
137	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL PARA COLA ROTH 022 - Especificação: Os tubos são indicados para suportar o arco nos dentes molares e no caso de uso de elásticos, os ganchos servem como apoio para os mesmos exercerem sua função. Material Metálico. Validade: 5 anos. Registro na ANVISA: 80328810008. Embalagem com 10 unidades. REF: 20.19.200	Morelli	PCT	10	5	R\$ 49,40	R\$ 247,00
138	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL PARA COLA ROTH 022 - Especificação: Os tubos são indicados para suportar o arco nos dentes molares e no caso de uso de elásticos, os ganchos servem como apoio para os mesmos exercerem sua função. Material Metálico. Validade: 5 anos. Registro na ANVISA: 80328810008. Embalagem com 10 unidades. REF: 20.19.201	Morelli	PCT	10	5	R\$ 49,40	R\$ 247,00
139	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL PARA COLA ROTH 022 - Especificação: Os tubos são indicados para suportar o arco nos dentes molares e no caso de uso de elásticos, os ganchos servem como apoio para os mesmos exercerem sua função. Material Metálico. Validade: 5 anos. Registro na ANVISA: 80328810008. Embalagem com 10 unidades. REF: 20.19.202	Morelli	PCT	10	5	R\$ 49,40	R\$ 247,00
140	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL PARA COLA ROTH 022 - Especificação: Os tubos são indicados para suportar o arco nos dentes molares e no caso de uso de elásticos, os ganchos servem como apoio para os mesmos exercerem sua função. Material Metálico. Validade: 5 anos. Registro na ANVISA: 80328810008. Embalagem com 10 unidades. REF: 20.19.203	Morelli	PCT	10	5	R\$ 49,40	R\$ 247,00
141	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL PARA SOLDA ROTH 022 - Especificação: Os tubos são indicados para suportar o arco nos dentes molares e no caso de uso de elásticos, os ganchos servem como apoio para os mesmos exercerem sua função. Material Metálico. Validade: 5 anos. Registro na ANVISA: 80328810008. Embalagem com 10 unidades. REF: 20.19.100	Morelli	PCT	10	5	R\$ 45,60	R\$ 228,00
142	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL PARA SOLDA ROTH 022 - Especificação: Os tubos são indicados para suportar o arco nos dentes molares e no caso de uso de elásticos, os ganchos servem como apoio para os mesmos exercerem sua função. Material Metálico. Validade: 5 anos. Registro na ANVISA: 80328810008. Embalagem com 10 unidades. REF: 20.19.101	Morelli	PCT	10	5	R\$ 45,60	R\$ 228,00
143	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL PARA SOLDA ROTH 022 - Especificação: Os tubos são indicados para suportar o arco nos dentes molares e no caso de uso de elásticos, os ganchos servem como apoio para os mesmos exercerem sua função. Material Metálico. Validade: 5 anos. Registro na ANVISA: 80328810008. Embalagem com 10 unidades. REF: 20.19.102	Morelli	PCT	10	5	R\$ 45,60	R\$ 228,00
144	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL PARA SOLDA ROTH 022 - Especificação: Os tubos são indicados para suportar o arco nos dentes molares e no caso de uso de elásticos, os ganchos servem como apoio para os mesmos exercerem sua função. Material Metálico. Validade: 5 anos. Registro na ANVISA: 80328810008. Embalagem com 10 unidades. REF: 20.19.103	Morelli	PCT	10	5	R\$ 45,60	R\$ 228,00



145	TUBOCRUZADO - Especificação:Tubo cruzado, utilizado em casos clássicos ou atípicos para posicionamento em pontos de ancoragem.Pode ser utilizado em casos de Cantilever, verticalização do molar sem extrusão, como mecanismo de intrusão, na verticalização de molar, no fechamento de espaços e na perda de ancoragem. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades. REF: 30.40.006	Morelli	PCT	10	5	R\$ 35,15	R\$ 175,75
146	TUBO TRIPLO - Especificação: Tubo triplo Roth sold. 1º molar S/D slot 18. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.REF: 20 10 511	Morelli	PCT	10	5	R\$ 51,30	R\$ 256,50
147	TUBOTRIPLO- Especificação: Tubo triplo Roth sold. 1º molar S/E slot 18. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.REF: 20 10 512	Morelli	PCT	10	5	R\$ 51,30	R\$ 256,50
148	RESINA - Especificação: Resina Fill Magic Ortho para ortodontia. Indicado para fixação de braquetes de metal, especialmente para técnica de fio reto e fixação de braquetes de plástico. Não requer mistura, uso direto; Economia de tempo: não é necessário utilizar adesivo no esmalte; Presença de flúor, garantindo uma ação profilática contra a desmineralização na área de fixação do bráquete. Facilidade de manuseio e aplicação. Registro na Anvisa: 10068870086. Embalagem com 1 unidade com 3g. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais.	Fgm	TUBO	50	25	R\$ 76,00	R\$ 1.900,00
149	BANDAUNIVERSALPARA MOLARES I/DE 28,0mm - Especificação: Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubos, ganchos, botões, bráquetes, aparelhos ortopédicos). As bandas ortodônticas são peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios. Proporcionam menor índice de descolamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios fixados nas mesmas são soldados. Disponível em diversos tamanhos e para arcada superior e inferior. Embalagem com 10 unidades. REF: 40.01.280	Morelli	PCT	15	7	R\$ 18,05	R\$ 126,35
150	BANDAUNIVERSAL PARA MOLARES I/DE 28,5mm - Especificação:Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubos, ganchos, botões, bráquetes, aparelhos ortopédicos). As bandas ortodônticas são peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios. Proporcionam menor índice de descolamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios fixados nas mesmas são soldados. Disponível em diversos tamanhos e para arcada superior e inferior. Embalagem com 10 unidades. REF: 40.01.285	Morelli	PCT	15	7	R\$ 18,05	R\$ 126,35
151	BANDA UNIVERSAL PARA MOLARES I/DE 29,0mm - Especificação: Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubos, ganchos, botões, bráquetes, aparelhos ortopédicos). As bandas ortodônticas são peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios. Proporcionam menor índice de descolamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios fixados nas mesmas são soldados. Disponível em diversos tamanhos e para arcada superior e inferior. Embalagem com 10 unidades. REF: 40.01.290	Morelli	PCT	15	7	R\$ 18,05	R\$ 126,35
152	BANDA UNIVERSAL PARA MOLARES I/DE 30,0mm - Especificação: Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubos, ganchos, botões, bráquetes, aparelhos ortopédicos). As bandas ortodônticas são peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios. Proporcionam menor índice de descolamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios fixados nas mesmas são soldados. Disponível em diversos tamanhos e para arcada superior e inferior. Embalagem com 10 unidades. REF: 40.01.300	Morelli	PCT	15	7	R\$ 18,05	R\$ 126,35
153	BANDA UNIVERSAL PARA MOLARES I/DE 31,5mm - Especificação: Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubos, ganchos, botões, bráquetes, aparelhos ortopédicos). As bandas ortodônticas são peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios. Proporcionam menor índice de descolamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios fixados nas mesmas são soldados. Disponível em diversos tamanhos e para arcada superior e inferior. Embalagem com 10 unidades. REF: 40.01.315	Morelli	PCT	15	7	R\$ 18,05	R\$ 126,35
154	BANDA UNIVERSAL PARA MOLARES S/DE 36,0mm - Especificação: Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubos, ganchos, botões, bráquetes, aparelhos ortopédicos). As bandas ortodônticas são peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios. Proporcionam menor índice de descolamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios fixados nas mesmas são soldados. Disponível em diversos tamanhos e para arcada superior e inferior. Embalagem com 10 unidades. REF: 40.02.360	Morelli	PCT	15	7	R\$ 18,05	R\$ 126,35
155	BANDA UNIVERSAL PARA MOLARES S/DE 36,5mm - Especificação: Indicado como ponto de fixação de acessórios ortodônticos (tubos, ganchos, botões, bráquetes, aparelhos ortopédicos). As bandas ortodônticas são peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios.	Morelli	PCT	15	7	R\$ 18,05	R\$ 126,35



	Proporcionam menor índice de descolamento de acessórios ortodônticos devido a esforços mastigatórios, pois os acessórios fixados nas mesmas são soldados. Disponível em diversos tamanhos e para arcada superior e inferior. Embalagem com 10 unidades. REF: 40.02.365							
157	AFASTADOR LABIAL PARA COLAGEM DE BRÁQUETES- Especificação: Acessório (abridor de boca para ortodontia) adulto. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12(doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60(sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	Maquira	UND	70	35	R\$ 14,25	R\$ 498,75	
<b>TOTAL</b>							R\$	46.644,24

<b>VALOR GLOBAL</b>	R\$ 565.697,62
<b>VALOR GLOBAL MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 555.257,62
<b>VALOR GLOBAL EQUIPAMENTOS</b>	R\$ 10.440,00


**RESSALTAMOS** que o valor global que se pretende aderir é de R\$ 565.697,62 (quinhentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos).

**RESSALTAMOS** que a presente Ata e TEM COMO ÓRGÃO GERENCIADOR O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS.

**RESSALTAMOS** que a presente Ata permite que seja realizada sua Adesão.

Prevalecendo do ensejo, renovamos protestos de elevada estima e consideração, firmando-nos.

Atenciosamente,

  
**ANDRÉA SILVEIRA DE A. LINHARES**  
 Diretora Executiva do CPSMS



Fortaleza, 07 de fevereiro de 2023

Ao  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE SOBRAL  
Prezados Senhores:

Comunicamos que em resposta ao OFÍCIO 002/2023-CPSMS – DIR.EX de 07/02/2023 referente a solicitação de Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2022 oriunda do Pregão Eletrônico Nº 0122PECPSMCR-SRP tendo como objeto o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de material odontológico diversos, destinados a atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas de Crateús, informamos que nossa empresa aceita a referida adesão.

Atenciosamente,

MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES  
LTDA:69366326000133

Assinado de forma digital por  
MED DONTO COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES  
LTDA:69366326000133  
Dados: 2023.02.07 14:45:39 -03'00'

Med-Donto Comércio de Produtos Hosp.Ltda

**RES: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CARONA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022**

Licitação <licitacao@meddonto.com>

Ter, 07/02/2023 15:45

Para: 'CONSORCIO CPSMS' <licitacao.cpsms@hotmail.com>

Prezados Senhores,

Boa tarde



Segue resposta ao Ofício nº 002/2023-CPSMS

Atenciosamente



Cristina  
Licitação  
cristina@meddonto.com  
Rua: Tomaz Câmara, 142 - Fortaleza - CE  
Cep: 61.100-000 - Tel: (85) 3433-0938 / 3133-0928



@meddonto



meddonto.com/meddonto

Parceiros



**De:** CONSORCIO CPSMS <licitacao.cpsms@hotmail.com>

**Enviada em:** terça-feira, 7 de fevereiro de 2023 14:13

**Para:** Alan <alan@meddonto.com>; Licitação <licitacao@meddonto.com>

**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CARONA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022

Boa tarde

Este Consórcio após consulta no portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Ceara tomou conhecimento do Pregão Eletrônico Nº 0122PECPSMCR - SRP, que gerou a Ata de Registro de Preço nº. 05/2022, sendo assim viemos SOLICITAR autorização para a devida adesão à sobredita Ata de Registro de Preços que tem por objeto a “Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de material odontológico diversos, destinados a atender as necessidades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas de Crateús, mediante Pregão Eletrônico nº 0122PECPSMCR - SRP, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com as propostas das licitantes vencedoras, independentemente de transcrição”.

Vimos solicita desta empresa a adesão da citada Ata de Registro de Preços para que possamos esta iniciando o processo de Carona.

Segue ofício em anexo com a solicitação e com as demais informações necessárias.

Sem mais para o momento esperamos que nosso pedido possa ser atendido dentro do prazo de dois dias úteis, a não resposta dentro do prazo nos presume que a mesma não aceitou.





**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS**

**CNPJ: 12.208.466/0001-66**

Rua Padre Antonio Ibiapina, 170 - Centro - Sobral-CE CEP: 62.010.750

Fone: (88) 3613-1238